



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

DUNAVARSÁNYI KÖZÖS KORMÁNYHIVATAL	
ÉRKEZET: 2017 FEBR 20. IK: Készítve Kóvics	
SZÁM: 39-6	ELŐADÓ: Dr. P. Kóvics
ELŐSZÁM: mell.	

Ügyiratszám: PE-06/KTF/3607-2/2017.

Ügyintéző: Marlyin Kádár Enéh
dr. Menyhért Gábor
Kiss-Gyetvai Éva
Czél-Pecze Rita
Galamb István
Kabdebó Kristóf
Nagy Tamás

Tárgy: A megosztásra tervezett „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területén tervezett tevékenységekre vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítási eljárása

Hiv. szám: -

Melléklet: -

Telefon: (06-1) 478 4529

HATÁROZAT

A RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. (9361 Hövej, Fő utca 5.) részére a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területén folytatott tevékenységekre vonatkozó PE/KTF/4586-47/2015. számon módosított és PE/KTF/4586-58/2015. számon kiegészített, PE/KTF/4586-46/2015. számú környezetvédelmi engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiak szerint:

A RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. (9361 Hövej, Fő utca 5., a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a megosztásra tervezett „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területén tervezett tevékenységekre

környezetvédelmi engedélyt

adok, a rendelkező részben foglaltak megtartásának kötelezettsége mellett, a Délegyháza, 02/1, 02/2, 03, 04/1, 05/1, 0148/2, 0148/5, 0148/8, 0148/10–14, valamint a Majosháza, 058/2, 058/4, 058/7, 058/9, 059/2–3, 060/2 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében.

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel a Délegyháza 02/1, 03, 04/1, 05/1, 0148/8 és 0148/12 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában nincs összhangban. Az összhangot legkésőbb a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges műszaki üzemi terv iránti kérelem benyújtásáig meg kell teremteni.

I.
ALAPADATOK

1. Környezethasználó adatai:

Neve: RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft.
Székhelye: 9361 Hövej, Fő u. 5.
Cégjegyzékszáma: 08-09-024688
KÜJ: 103400806

2. A tevékenység helye, paramétereit:

A tevékenység TEÁOR szerinti besorolása: TEÁOR 08.12 – Kavics-, homok-, agyagbányászat.

A megosztásra tervezett bányatelek-rész (a továbbiakban: Bánya) elhelyezkedése:

Majosháza és Délegyháza Községek külterületén, az 51. sz. főútvonaltól keletre, a Délegyházára vezető 52102. számú úttól északra helyezkedik el, keletről a Budapest-Kelebia közötti vasúti fővonal határolja.

A Bánya:

Alaplapja: + 85,5 mBf.
Fedőlapja: + 109,89 mBf.
Területe: 218 ha 5119 m².

Környezetvédelmi Területi Jel (telephely): 102459101

A bányatelek EOY koordinátái:

Törés- pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]	Törés- pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]	Törés- pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]
1	648574.8	213287.1	98.59	35	651160.9	213503.9	98.06	69	650560.9	212375.8	100.29
2	648584.8	213287.1	98.59	36	651126.3	213510.4	98.06	70	650599.7	212418.5	100.28
3	647627.7	213461.7	99.11	37	651118.8	213448.5	98.2	71	650515.2	212482.5	100.41
4	648631.3	213461.7	99.15	38	651141.1	213375.9	98.36	72	650481.4	212437	100.41
5	648637.8	213468	99.13	39	651156.6	213373.8	98.36	73	650214.3	212639.5	100.83
6	648646	213468.5	99.14	40	651141	213280.4	98.57	74	650056.4	212760.4	101.08
7	648910.9	213539.8	99.02	41	651135	213224.3	98.81	75	650001.5	212801.7	101.17
8	649067.4	213268.5	99.85	42	651134.1	213211.9	98.72	76	649920	212865.2	101.21
9	649229.8	213539.8	99.09	43	651128.9	213163.2	98.83	77	649912.6	212861.2	101.13
10	649364.9	213441	99.03	44	651093.1	213167.3	98.8	78	649901.1	212881.6	101.4
11	649308.1	213373.8	98.98	45	651087.1	213113	98.83	79	649938	212902.4	101.8
12	649643.5	213164.4	98.65	46	651084.6	213011.3	98.88	80	649879.1	213007	102.69
13	649829.9	213276.3	101.83	47	651088.8	212941.8	98.92	81	649661.3	212884.3	98.14
14	649608.9	213517	100	48	651085	212886	98.95	82	649730.8	212761.1	97.94
15	649629.1	213528.3	100.03	49	654073	212805.9	98.99	83	649460.6	212613.3	98.01
16	649639.1	213537.3	100.05	50	651071.8	212797.8	98.99	84	649409.4	212584.2	98.17
17	649683.8	213618.8	100	51	651065.5	212743.5	98.08	85	649385.6	212571.5	98.24
18	650335.5	213609	98.1	52	654058.3	212697	98.19	86	649382.9	212570.3	98.25
19	650380.2	213577	98.1	53	651051.7	212639.3	100.24	87	649371.6	212566.4	98.28

Törés-pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]	Törés-pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]	Törés-pont	EOV Y [m]	EOV X [m]	Z [mBf]
20	650375.1	213731	98.1	54	651040.8	212574.8	99.62	88	649366.1	212564.7	98.3
21	650847.8	213731	98.2	55	651032.3	212500.5	99.5	89	649351.5	212560.9	98.34
22	651028.9	213798.1	98.24	56	651027.8	212441	99.98	90	649340.4	212559	98.29
23	651080.2	213818.5	98.25	57	651003.5	212415	102.59	91	649327.9	212557.4	98.32
24	651094.9	213776.3	98.22	58	650997.7	212372.6	100.81	92	649305.8	212561.5	98.4
25	651101.8	213757.9	98.21	59	650990.6	212315.8	100	93	649277.9	212573.2	98.5
26	651103	213754.7	98.21	60	651009.5	212297.6	100.31	94	649009.8	212744.7	99.18
27	651109.6	213734	98.2	61	650988.1	212154.7	100.31	95	648943.2	212786.1	99.13
28	651173.4	213755.9	98.21	62	650964.2	212095.5	100.3	96	648828.2	212859.3	98.98
29	651197	213748.4	98.23	63	650928	212127.9	100.29	97	648837	212872.8	98.98
30	651207.5	213748.3	98.23	64	650916.7	212138.5	100.27	98	648829.8	212877.4	98.97
31	651194	213677.4	98.27	65	650894.3	212158.6	100.26	99	648821	212863.9	98.97
32	651181.6	213628.7	98.3	66	650351.6	212348.9	100.14	100	648715.7	212930.5	98.69
33	651175.6	213598.1	98.32	67	650614.7	212330.5	100.2	101	648832.8	213177.7	99
34	651160.8	213597.9	98.31	68	650602.8	212340.3	100.22				

Az összes kitermelhető ásványvagyon: homok: 225187 tömör m³,
kavics: 10498405 tömör m³.

A maximális éves kitermelés mennyisége: 300000 m³/év.

A Bánya várható élettartama: 10 év.

A jelenlegi vízfelület nagysága: 104 ha 798,962 m².

A visszamaradó vízfelület nagysága: 114 ha 844,145 m².

A terület-módosulás:

A „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányatelekből kikerülő ingatlanok:

A tájrendezés végrehajtása elfogadásra került (mezőbezárt) az alábbi ingatlanok esetében:

az 52102. számú úttól északra:

Délegyháza 0148/7, Majosháza 058/6, 062/3 hrsz.

az 52102. számú úttól délre:

Délegyháza 0137/46 (jelenleg: 1705/1-3), 0145/90 (rekultivált terület, mezőbezárási eljárása folyamatban van).

Az 52102. számú úttól délre tervezett bányatelekkel érintett ingatlanok:

Délegyháza 0145/6-83, 0145/88-89 hrsz.

Azon ingatlanok, melyek a Bánya részét képezik, de jelenleg nem részei a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányateleknek:

Délegyháza 02/1 egy része, a 03, 04/1, 05/2 hrsz. teljes egésze.

3. A tevékenység rövid ismertetése:

A homokos kavics ásványi nyersanyag kitermelése külszíni műveléssel, gépi jövesztéssel történik. A kitermelést a geológiai, teleptani adottságoknak megfelelően egyszeletes fejtésmód alkalmazásával, robbanómotoros üzemelésű földgépek, illetve vonóvedres kotró és vedersoros úszókotró végzi. A kitermelési tevékenység a Bánya keleti részén (a Délegyháza 02/1 hrsz.-ú ingatlanon fekvő tó

medrében és dél-déleleti partján) összpontosul, a többi részen csak rekultivációs tevékenység folyik.

Technológiai lépések:

- A feltalaj és meddő letakarítása:
A kitermelésre tervezett területeken található 0,0 – 0,7 m vastag humuszos feltalajt hidraulikus forgókotróval kitermelik és gumikerekes teherjárművel elszállítva ideiglenes depóniába helyezik. A humuszos feltalaj alatt agyagos-iszapos meddő réteg helyezkedik el 2,1 – 2,5 m vastagságban, melynek letermelését hidraulikus forgókotró berendezéssel tervezik. A meddő szállító járműre rakodást követően visszatöltési helyre vagy ideiglenes depóniába szállítja az anyagot. A letakarítás a termelésre szánt terület nagy részén már megtörtént.
- A haszonanyag kitermelése:
A Délegyháza 02/1 hrsz.-ú ingatlanon található tó fenékszintjének utánkotrása vedersoros úszókotróval történik. Ebben az esetben a kavics úszó szalagon jut a tópartra, ahol deponálásra kerül. A kiszáradt kavics haszonanyag felszedését és gépkocsira rakását homlokrakodó gép végzi.
A Bánya egyéb területein száraz térszínen álló vonóvedres kotrógép végzi a kavics kiszedését. A vonóvedres kotrógép a kiszedett kavicsot maga mögé üríti depóniát képezve, ahonnan a kavicsot homlokrakodó gép rakja gépkocsira.
Ezzel a módszerrel akár a területre jellemző (8-10 m-es) teljes kavicsvastagság kitermelhető.
- A kitermelt haszonanyag osztályozására igény esetén mobil szárazosztályozó kerül telepítésre.
- Értékesítéskor a termék szállítójárművekre rakodása történik.
- A letermelt területrészek tájrendezése a bányaműveléssel párhuzamosan – a mindenkori műszaki üzemi tervben foglaltak szerint.

Üzemi létesítmények: hídmérleg, mérlegház, raktárak, szociális épület, örbódé, mobil WC.

A kiszállítást a vevők saját gépjárművel végzik, ehhez köthetően körülbelül napi 92 forduló, azaz 184 elhaladás a várható forgalomnövekedés – 25 t tengelyterhelésű tehergépkocsikkal kalkulálva. A bányában munkagépek üzemanyaggal történő utántöltése szabványos tárolóedényből (mobil konténeres), töltőeszközzel, felfogó tálca alkalmazása mellett történik. A gépek olajcseréjét karbantartását, mosását a Bánya területén nem végzik.

II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

1. Természetvédelmi szempontból:

- 1.1. A bányatelek kitermeléssel érintett, de szárazulatként megmaradó területén, a folyamatos tájrendezés során növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos és termőhelyhonos fajokkal. Javasolt fajok: Salix alba (fehér fűz), Salix fragilis (törékeny fűz), Populus alba (fehér nyár), Populus nigra (fekete nyár), Ulmus laevis (vénc szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsányos tölgy). Lehetőleg a felsorolt fajok közül a termőhelynek megfelelően minél több félélt kell elegyíteni.
- 1.2. A bányászati tevékenységet a bányatelek területén már kialakult tőfelületeken nagyszámban pihenő és táplálkozó vízmadarak (réce fajok, szárcsák, kárókatonák) kíméletével, zavarásuk elkerülésével lehet folytatni.

- 1.3. A vízi gerinctelenek, kételtűek, hüllők és nádi énekesek védelme miatt a visszamaradó tó felületén engedni kell a vízi növényzet, különösen a nádas spontán megtelepedését.
- 1.4. A kitermelés során visszamaradó tófelületen, a rendelkezésre álló meddő anyag visszatöltéssel érintett területeken természetközeli vizes élőhelyeket, „tocsogókat” kell kialakítani, lehetőleg tagolt partvonallal, valamint a parti sávban a talajvíz szintje alatt kb. 8-10 fokos rézsűk kialakításával.
- 1.5. A térségre jellemző síkvidéki felszínből markánsan kiemelkedő, meddőt tartalmazó védőtöltések, halmok kitermelést követő meghagyása tájvédelmi szempontból nem elfogadható. A megmaradt meddőanyaggal a természetközeli vizes élőhelyeket és a tagolt partvonalat, illetve szigeteket kell kialakítani, illetve a visszatöltéssel csökkenteni szükséges a szabad víztükör felületét a talajvíztó párolgásának mérséklése érdekében.
- 1.6. Tilos a partszegély olyan alakítása, amely valamilyen mesterséges partvonalat eredményezne (pl. betonnal, térkövel, zúzalékkal való kitöltés, szegélyalakítás). A kotrással kikerülő nagyobb méretű kövekből (kulé) tilos kőhányást képezni a víz alatt, mivel az megnehezíti a vízparti vegetáció megtelepedését.
- 1.7. A telepesen fészkelő madarak által esetlegesen létesített telephelyeket, a költési idő alatt (április 15. – augusztus 15. között) zavarás nem érintheti, a fészkelés zavartalanágának biztosításához a telephelyek körül legalább 30 méteres védőzónát fenn kell tartani.
- 1.8. A kialakuló talajvíz tóba idegenhonos halfajok telepítése tilos. Ettől eltérni csak a halászati hatóság jogerős, telepítést engedélyező határozata alapján lehet.
- 1.9. A bányászati tevékenység során feltárt szakmai-tudományos szempontból jelentős ősmaradványokat (pl. a pleisztocén megafauna csontmaradványai, fogak) a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak be kell jelenteni és a leletmentést lehetővé kell tenni.

2. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- 2.1. Környezethasználónak környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától (a továbbiakban: Járási Hivatal).

Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

3. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések üzemeltetése során az elérhető legjobb technikán alapuló műszaki intézkedések végrehajtásával kell a levegőterhelést megelőzni, illetőleg a legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 3.2. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a szállítási útvonalak és manipulációs terek rendszeres karbantartásáról, portalanításáról gondoskodni kell, amennyiben szükséges locsolását biztosítani kell a száraz időszakokban.
- 3.3. Rakodás során biztosítani kell, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.
- 3.4. Kavicsszállítás kizárólag kiporzást, kiszóródást megakadályozó takarással ellátott járművekkel történhet.
- 3.5. A deponált anyagot úgy kell kialakítani, hogy az széléroziótól védve legyen, illetve abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. A kitermelt haszonanyagot az elszállításig földnedves állapotban kell tartani.

4. Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 4.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 4. §-ában foglaltaknak megfelelően minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a

lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 4.2. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. számú melléklete szerint, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladékokat további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek szabad átadni. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie. A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
- 4.3. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet], valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírásait.
- 4.4. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
- 4.5. A telephelyen a hulladékgyűjtő helyek üzemeltetését a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- 4.6. A területre bármilyen hulladék beszállítása tilos.
- 4.7. A terület tulajdonosa köteles a terület őrzéséről gondoskodni, az esetleges illegális hulladéklerakást megakadályozni.
- 4.8. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesíteni kell a területet.
- 4.9. **Feltöltésre, visszatöltésre, illetve a terület tájrendezésére kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező inert anyag, vagy tiszta földtani közeg használható fel. A feltöltés, tájrendezés céljából átvett anyagok eredetét igazoló dokumentumokat Környezethasználónak meg kell őriznie.**
- 4.10. A keletkezett hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] előírásai szerint végzendő.
- 4.11. A tevékenység végzése során bekövetkező rendkívüli eseményekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a Járási Hivatalt értesíteni kell.

5. Termőföld-minőség védelmi szempontból:

- 5.1. A bányászati tevékenység során letermelt és letermelésre kerülő humuszos feltalaj felhasználásával kapcsolatos **menyiségi viszonyokat dokumentálni kell.**
- 5.2. A tájrendezést követően helyben felhasználásra nem kerülő humuszos feltalaj vonatkozásában a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. tv. 55. § alapján a talajvédelmi hatóság külön határozatban talajvédelmi járulékot állapít meg.
- 5.3. A környező mezőgazdasági területek porszennyezésének elkerülése végett a Bánya megközelítése és az ásványi anyag szállítása során lehetőség szerint burkolt felületű utakat kell használni; a földutakat a száraz tavaszi-nyári időszakokban rendszeresen öntözni kell.

- 5.4. A bánya környezetében található mezőgazdasági területekre a bányából, valamint az onnan ki- és behajtó szállítójárművekről talajidegen anyagok nem kerülhetnek.

III. SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) 35100-14109-3/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján a vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. Az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A földtani közeg és a talajvíz szennyezésének megelőzése érdekében be kell tartani a PE/KTF/29054-5/2016. számon jóváhagyott „Délegyháza 02/1 hrsz. alatt található „Majosháza III. homok, kavics” védnevű bányatelekre vonatkozó üzemi vízminőségi kárelhárítási terv” utasításait.
2. A kavicsbánya működése alatt a felszín alatti vizek védelme szempontjából a technológiai vizeket is csak ülepítés után, zagykazettán keresztül vezethetik vissza a tóba.
3. A terület csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy a védő fedőrétegétől megfosztott kavicssterasz ne szennyeződhessen. A tóba csak a bányatelken belülről származó meddő anyag tölthető be úgy, hogy a tavon átmenő talajvízáramlást ne akadályozza.
4. Engedély nélküli tevékenység a bányatelek területén nem végezhető. A telken lévő egy darab fúrt kútra vonatkozó FKI-KHO: 7748-6/2016. számon módosított, KTVF: 21724-7/2009. számú, 7.1/a1/335 vízikönyvi számú vízjogi fennmaradási engedélyben foglaltakat be kell tartani.
5. A bányatelek területén hulladék, szennyvíz, vagy egyéb szennyező anyag elhelyezése tilos, és Környezethasználónak ezt meg kell akadályozni. Tájrendezés során kizárólag hulladéknak nem minősülő inert anyagok használhatók fel. Építési-bontási hulladékok lerakása tilos. Feltöltést csak hulladéknak nem minősülő inert anyaggal lehet végezni. A bányászati tevékenység során esetlegesen felszínre kerülő szennyezett anyagok szakszerű kitermelésével és ártalmatlanításával mentesítendő a terület.
6. A területen üzemanyag tárolása tilos. A bányatelek területén gépjárművek javítása, karbantartása nem történhet. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltéséhez megfelelő méretű tálcát kell alkalmazni, elkerülendő az üzemanyag esetleges talajra kerülését. Amennyiben az üzemanyag egy része ebbe a tálcába folyik, azt erre alkalmas itatóanyaggal kell felitatni. A telephelyen ilyen anyagból megfelelő mennyiséget kell tárolni és a használatát, a bányaművelést végző összes dolgozóval ismertetni kell. Az üzemanyag töltéséhez részletes kezelési utasítást és havária-tervet kell készíteni, melyet a műszaki üzemi tervhez mellékelni kell, továbbá ezek másolati példányát a telep területén kell tárolni.
7. A telepített lapvízmércéket hetente, azonos időpontban kell leolvasni. Az adatokat dokumentálva, kiértékelve, **évente, a tárgyévet követő év január 31-ig** kell az FKI-KHO-hoz benyújtani.
8. A bányatavakból évente két alkalommal (március-április és augusztus-szeptember) vízmintát kell venni, és elemeztetni kell a mindenkor érvényes vonatkozó szabvány figyelembevételével, az alábbi paraméterek vonatkozásában: pH, fajlagos elektromos vezető képesség, összes keménység, vas, mangán, ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén, szulfát, foszfát, összes foszfor, klorid, összes lebegő anyag, és ásványolaj-tartalom (TPH-GC).
9. A figyelőrendszer üzemeltetése során – az elemzési, és vizsgálati eredményeket és azok rövid szöveges kiértékelését, továbbá a mintavételi és laborvizsgálati jegyzőkönyveket, illetve a

- bányaterület helyszínrajzát (mintavételi pontokat is) tartalmazó – éves monitoring jelentések formájában kell beszámolni a felszín alatti víz minőségének alakulásáról. Az éves monitoring jelentéseket FKI-KHO-hoz kell benyújtani, melynek határideje: **tárgyi évet követő január 31.** Az értékeléshez figyelembe kell venni az elmúlt év párolgási és csapadékvizszojait is.
10. A minőségvizsgálatokat és mintavételezéseket a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése szerint csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételi és laboratóriumi jegyzőkönyveket a vizsgálati eredményekhez mellékelni kell. A mintavételezéseket, minőségvizsgálatokat és azok értékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
 11. A kihelyezett vízmércék, és a vízmintavételek helyét térképen kell ábrázolni, és EOv koordinátáikkal együtt a kiértékelő dokumentációval azonos időben a FKI-KHO-hoz be kell nyújtani.
 12. A hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék gyűjtése csak úgy végezhető, hogy azzal a földtani közeget, talajvizet (később a felszíni vizet) nem szennyezik.
 13. A műszaki üzemi tervekben (MÜT) a művelés következtében kialakuló bányatavat környezetvédelmi szempontból is vizsgálni kell. A tó minőségét és területi alakulását figyelemmel kell kísérni. Ismertetni kell a bányató geometria kialakításához (partvonal, rézsűhajlás) szükséges beavatkozásokat (feltöltés, tereprendezés), továbbá a biológiai rekultiváció (növénytelepítés) tervezett módját és mindezek ütemezését, valamint a hasznosításhoz szükséges környezeti beavatkozásokat (tereprendezés, utak kiépítése, épületek, vízkivétel, közművesítés, növénytelepítés, vízi élővilág kialakítása), a felhagyás utáni hasznosításból következő környezeti terhelést a tóra és hatásterületére vonatkozóan. Meg kell határozni a bányaművelés befejezését követő utógondozási feladatokat a területhasználat függvényében, a rekultivált terület megfelelő környezeti állapotának fenntartása érdekében. A területen elvégzett rekultivációs tevékenységeket is be kell mutatni. A termelés tervezése során a rekultivációban tervezett végállapot figyelembevételével kell a művelési sorrendet kialakítani.
 14. A tavak közvetlen közelében csak gyalogos közlekedés engedhető meg, járművek parkolása tilos.
 15. A tavakon motorcsónak, jetski használata tilos.
 16. A tavak közelében csak zárt szennyvízgyűjtés (konténeres WC, zárt akna) és zárt hulladéktárolás valósítható meg. Szennyvíz szikkasztása nem végezhető. A keletkező szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.
 17. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait.
 18. A tájrendezési célok meghatározásánál lehetőleg törekedni kell arra, hogy a visszamaradó szabad víztükrör minél kisebb felületű legyen. A terület hasznosításának tervezése során minimalizálni kell a talajvíz igénybevételét. Intenzív hasznosítás, a víz minőségének védelme érdekében, kizárt. A kialakított tó/tavak természeti-környezeti tényezők által meghatározott állapotának megőrzését hosszú távon biztosítani szükséges.
 19. Az egymással ellentétes hasznosítási célokat térben és időben el kell választani.
 20. Az utóhasznosítás során a közvetlen vízpartot (6 méter) nem lehet beépíteni, illetve a bányató 300 méteres parti sávján új létesítmény, illetve új beruházás csak közművesített területen kivitelezhető.
 21. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000 (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a bányató fenntartásának, hasznosításának (a továbbiakban: üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatóval érintett ingatlan tulajdonosának - a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat

közlését követő egy éven belül az FKI-KHO-tól a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékléteiről szóló 18/1996 (VI. 13.) KHVM rendeletben előírt dokumentációk benyújtásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie.

IV. EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedésétől 2026. március 31. napjáig érvényes.

1. Jelen engedély jogerőre emelkedésével egyidejűleg
 - a PE/KTF/4586-47/2015. számú határozat
 - és a PE/KTF/4586-46/2015. számú határozat
 - valamint a PE/KTF/4586-58/2015. számú határozatok hatályukat veszítik.
2. Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 11. § (3) bekezdése szerint teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásával kérelmezhető.
3. Az engedélyezéskor vizsgált körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a bányászat jogosultjának változását – 15 napon belül, írásban – be kell jelenteni a Járási Hivatalnak. Felhívom a figyelmét, hogy ezen változások a környezetvédelmi engedély módosítását vonják maguk után.
4. Az engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
5. A környezetvédelmi engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.
6. Környezethasználónak **haladéktalanul** értesítenie kell a Járási Hivatal ügyeleti szolgálatát (tel.: 06 30/200-9561) bármilyen, a környezetet érintő rendkívüli esemény, földtani közeg, talaj- és talajvíz szennyeződés esetén, valamint a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
7. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről Környezethasználónak, vagy a szennyezés okozójának a Járási Hivatal jóváhagyásával intézkednie kell.
8. Éves környezeti beszámolót kell készíteni, és azt 1 nyomtatott példányban és 1 példányban elektronikus adathordozón a Járási Hivatalhoz és 1 nyomtatott példányban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságra a tárgyévét követő év március 31. napjáig benyújtani, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
 - 8.1. Általános adatokat (bányatelek neve, bányászati tevékenységet végző neve, MÜT érvényessége, bányatelen végzett bányászati tevékenységek ismertetése).
 - 8.2. Az adott évben kitermelt ásványi anyag mennyiségének és minőségének bemutatását és az arról készült anyagmérleget [a teljes kitermelt anyag mennyiségét, ebből: haszonanyag és meddő; tájrendezésre felhasznált, hasznosított (értékesített), illetve meddőhányóra került mennyiségét, a humuszos feltalaj mentett, illetve tájrendezésre felhasznált, valamint más célra hasznosított mennyiségét].
 - 8.3. Az adott évben keletkezett vízfelület nagyságát.
 - 8.4. A termeléssel érintett ingatlanokat térképen részletesen ismertetni kell, amely tükrözi a vizsgálat időpontjában a terület állapotát, beleértve a kialakult nyílt vízfelületeket, a tájrendezett területeket és azok nagyságát.

- 8.5. A vízmérce „0” pontjának állandóságát két évente ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést rendkívüli helyzetek (pl.: jégkár, az észlelő által jelentett rongálódások) után szintén el kell végezni. A vízmérce magassági helyzetének ellenőrzésekor az ME 10-536/2006. műszaki előírást be kell tartani. Az ellenőrzésről készült dokumentációt az aktuális éves beszámoló részeként a Járási Hivatal részére be kell nyújtani.
- 8.6. A telepített vízmércét hetente, azonos időpontban le kell olvasni. A vízállási adatok leolvasásakor és rögzítésekor be kell tartani az ME 10-231/01 műszaki előírást. Az adatokat dokumentálva (mBf-ként megadva), kiértékelve, évente az aktuális éves beszámoló részeként kell a Járási Hivatal részére benyújtani.
- 8.7. A bányászati tevékenység során elvégzett monitoring vizsgálatok eredményeiről szóló dokumentumokat (laboratóriumi- és mintavételi jegyzőkönyvek másolati példányával).
- 8.8. Az elvégzett rekultivációs és tájrendezési munkálatok ismertetését, valamint a következő évre tervezett rekultivációs és növénytelepítési munkálatok bemutatását, térképi ábrázolását.
- 8.9. A rendelkező rész II. 1.4. pontja szerint a rendelkezésre álló anyag mennyiségétől függően tagolt partvonal, valamint a parti száraz és nedves sávban kb. 8-10 fokos rézsűk kialakítására vonatkozó terveket.
- 8.10. Az esetlegesen kialakult partfalakban a telepesen fészkelő madarak helyének térképi ábrázolását. A rendelkező rész II. 1.7. pontja szerinti 30 m sugarú védőzóna kijelölését.
- 8.11. A rendelkező rész II. 1.9. pontja szerint az esetlegesen feltárt ősmaradványok, ásványok a DINPI-nek történő átadását bizonyító dokumentum másolatát.
- 8.12. Esetlegesen bekövetkezett havária események és a megtett intézkedések bemutatását.
- Első beszámoló benyújtási határideje (2017. évre vonatkozóan): 2018. március 1. napja.**

V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) és (5) bekezdései alapján: amennyiben a környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - a környezetvédelmi engedélyt visszavonhatja;és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint a környezethasználót a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer-százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.
2. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Járási Hivatal határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 127. § (2) bekezdésében és 134. §-ban foglaltak alkalmazásának van helye.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **675 000 Ft**, melynek viselésére Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Járási Hivatalhoz **három példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **337 500 Ft**, amit a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással kell megfizetni. **Természetes személyek és – abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek** által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj **a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a**. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Környezethasználó a jogosultságában álló „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területén folytatott tevékenységre vonatkozó Engedéllyel rendelkezik. Környezethasználó a bányatelek megosztását tervezi, a Majosházát Délegyházával összekötő 52102 számú közút mentén. A tervezett megosztást követően a déli részen új bányatelek megállapítását kezdeményezi, melynek bányászati jogát a Readymix Hungária Kft.-re (1095 Budapest, Hajóállomás u. 1., Cg.: 01-09-062494) tervezi átruházni.

Környezethasználó meghatalmazásából eljáró **Bányagép Bt.** (2234 Maglód, Sugár u. 120.; a továbbiakban: Tervező) benyújtotta az általa készített környezeti hatástanulmányt az első fokú környezet- és természetvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) és az Engedély módosítását kérte.

Környezetvédelmi Hatóság a fentiek szerinti dokumentációt átvizsgálva megállapította, hogy az abban foglaltak megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így a kérelemben foglaltak alapján a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése szerinti, az Engedély módosítására irányuló eljárást 2016. szeptember 8. napján megindította.

Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Környezetvédelmi Hatóság PE/KTF/629-12/2016. számú végzésével hiánypótlási felhívás került kiadásra a megosztással érintett, illetve a bányászati tevékenységgel a jövőben nem érintett ingatlanok helyrajzi számainak pontosítása tekintetében. Környezethasználó a felhívásban foglalt adatszolgáltatásnak határidőn belül eleget tett.

Környezetvédelmi Hatóság a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról értesítette az ismert ügyfeleket.

Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatástanulmány benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétele céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Délegyháza Község, valamint Majosháza Község Jegyzői (Dunavarsány Közös Önkormányzati Hivatal útján) részére.

A fentiekkel egyidejűleg Környezetvédelmi Hatóság a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált, a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket. A fentiek szerinti társadalmi szervezetek részéről az eljárásra vonatkozó észrevétel nem érkezett.

Délegyháza Község Jegyzője 4793-2/2016. számú, Majosháza Község Jegyzője 1758-2/2016./M számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló – a közhírré tétel időpontjára, helyére, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjára vonatkozó adatokkal kiegészített – hirdetmény kifüggesztése megtörtént.

Délegyháza Község Jegyzője a fenti számú tájékoztató levelében az alábbiakat fogalmazta meg:

„Délegyháza Község Önkormányzat értetlenül áll azon tényállással kapcsolatban, hogy míg a Hatóságuk előtt folyamatban lévő PE/KTF/38391/2016. számú eljárása során megkereste Délegyháza Község Jegyzőjét belföldi jogsegély kérése ügyében ugyanezen megosztásra tervezett Majosháza III.- homok, kavics védnevű bánya (Délegyháza XX.) területén tervezett tevékenység vonatkozásában, addig jelen eljárása során ez elmaradt. Ennek ellenére engedjék meg, hogy a vonatkozó jogszabályban foglalt álláspontunkat kifejtjük az alábbiak szerint:

1. Helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szabályozás:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. (6b) pontja alapján Délegyháza Község Jegyzője tájékoztatni, hogy Délegyháza Község Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik hatályos helyi környezet- és természetvédelmi rendelettel, azonban a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkormányzati rendelet V. fejezetében lévő értékvédelmi, valamint a VI. fejezetében szereplő környezetvédelmi előírásokat az engedélyes köteles betartani. A község településszerkezeti tervéről szóló 208/2005. (IX. 1.) számú képviselő-testületi határozat 5.2.2. pontja alapján Délegyháza Község területén sem védett természeti, sem természeti terület nem található, nem érinti Natura 2000 hálózat és az OTTrT által lehatárolt országos ökológiai hálózat sem. A tervezett tevékenység, és az az alapján megvalósuló létesítmény nem érinti, és nincs hatással sem a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX.3.) önkormányzati rendelet 45–46. §-ban, sem az építészeti örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló 9/1999. (X. 22.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott helyi védettségű természeti területekre és értékekre, így helyi környezeti- és természetvédelmi szempontból a tervezett tevékenységgel kapcsolatban Délegyháza Község Jegyzője kifogást nem emel.

2. Településrendezési eszközökkel való összhang:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontja alapján Délegyháza Község Jegyzője tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett délegyházi ingatlanok közül az alábbiak a bányacélú kitermelést – a község helyi építési szabályzatáról szóló 16/2005. (IX. 3.) önkormányzati rendelet alapján – nem teszik lehetővé:

Délegyháza 0148/12 hrsz. - „Gip-1” jelű ipari gazdasági építési övezet (általános iparterületek)

Délegyháza 0148/7 és 8 hrsz. - „Gip-5” jelű ipari gazdasági építési övezet (az építési hulladék újrahasznosító területe)

Délegyháza 05/1 hrsz. - „KÖu” jelű közlekedési és közműövezet (közúti közlekedési területek)

Délegyháza 02/1, 03 és 04/1 hrsz. - „V” jelű vízgazdálkodási övezet (a vízbázisok, a vízfelületek meder és part területe)

Fentiek alapján a tervezett módosítás a hivatkozott ingatlanok tekintetében a településrendezési eszközökkel – a helyi építési szabályzattal – ellentétes, a bányacélú hasznosítás nem engedélyezhető.

3. Tervezett tevékenységgel kapcsolatos vélemény:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § (6c) pontja alapján tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett „Majosháza III. - homok, kavics” védnevű bánya környezetvédelmi engedélyezése során (ügyiratszám: PE/KTF/4586/2015.) hatóságom már jelezte, hogy a Délegyháza 05/1 hrsz.-ú kivett saját használatú út megjelölésű ingatlan per alatt áll, Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonát képző forgalomképtelen ingatlan helyén a természetben a kavicsbányászat során kialakult tó található, melyhez Önkormányzatunk – mint tulajdonos – nem járult hozzá. Délegyháza Község Önkormányzat álláspontja szerint – mivel jelen eljárás területe a hivatkozott eljárás területével egybeesik, illetve a bányatelek még csak megosztásra tervezett – a túlhasználatból fakadó bírósági eljárás ténye jelen eljárásra is vonatkozik. Ennek megfelelően a PE/KTF/4586/2015. ügyiratszámú eljárásban Hatóságom által adott belföldi jogsegély alapján az alábbi területek tekintetében (bár jelen eljárás dokumentációjában nincsenek megjelölve) a bányacélú hasznosítás a településrendezési eszközökkel – a helyi építési szabályzattal – szintén ellentétes, a bányacélú hasznosítás nem engedélyezhető az alábbi ingatlanokon: Délegyháza 0137/46 hrsz. – „Má-á” jelű általános mezőgazdasági terület
Délegyháza 0145/14 hrsz. – „Gip-1” jelű ipari gazdasági építési övezet (általános iparterületek)
Délegyháza 0146/2 hrsz. – „KÖu” jelű közlekedési És közműövezet (közúti közlekedési területek)

További kérdéseket vet fel az a tény, hogy jelen pontban felsorolt ingatlanokon túl további két ingatlan, a Majosháza 058/6 és a Délegyháza 062/3 hrsz. is szerepel a korábbi környezetvédelmi engedélyben (ügyiratszám: PE/KTF/ 4586/2015), azonban a tervezett megosztást követően létrejövő bányatelkek egyikében sem. Ezen ingatlanok rekultivációjára hogyan, s milyen módon kerül majd sor, és leginkább kinek a kötelezettsége lesz ez, ha a „jogutód” két bányatelek engedélyében ezek már nem szerepelnek?

Érdekességgént elmondható továbbá, hogy a korábbi Műszaki Üzemi Tervben (ügyiratszám: BBK/2755-14/2015, továbbiakban: MÜT) Délegyháza Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Délegyháza 05/2 hrsz.-ú ingatlan is szerepel, mely szintén per tárgyát képezi, ugyanis ott meddő lett elhelyezve, azonban Bányavállalkozónak erre nem volt tulajdonosi hozzájárulása. Önkormányzatunk tudomása szerint a Délegyháza 0148/7 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa sem járult hozzá az ingatlana bányacélú hasznosításához, azonban ez az ingatlan is szerepel a MÜT-ben (és nyilván erre környezetvédelmi engedélyt is kaptak).

Önkormányzatunk határozott álláspontja, hogy a hivatkozott 'túlhasználat' megelőzhető lenne, ha már a környezetvédelmi engedélyezési eljárás során vizsgálnák a tulajdonviszonyokat, esetleg tulajdonosi hozzájáruláshoz kötnék az engedély megadását. Különösen fontos ez jelen eljárásban, ahol a dokumentációban írt tulajdonviszonyok nem egyértelműek, tulajdonosi kérdésben több ingatlanon perfeljegyzés található.

Délegyháza Község Önkormányzat képviselőjében eljárva kifejezett kérésünk a Tisztelt Hatóság irányába, hogy jelen jogszabályon alapuló véleményünket szíveskedjen az eljárása során figyelembe venni, az abban foglaltakat Engedélyesre nézve betartatni.”

Délegyháza Község Jegyzője által aláírt és a helyi képviselőtestület véleményét is tartalmazó nyilatkozatra a Járási Hivatal az alábbiakban reflektált:

A Járási Hivatalnál folyamatban lévő, PE/KTF/38391/2016. számon indult eljárás tárgya a megosztásra tervezett „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya 52102 számú úttól délre eső területeken tervezett tevékenységekre vonatkozik. Mivel itt a tervezett bányatelek megosztást követően a területen egy új bányavállalkozó végzi majd a tevékenységet, a környezeti hatások vizsgálatának minél alaposabb voltát kitűzve célul, a Környezetvédelmi Hatóság, mint új tevékenységre folytat környezeti hatásvizsgálati eljárást. Így ebben az eljárásban megkeresésre került a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerint a telepítés helye szerinti jegyző a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében.

Jelenleg Környezethasználó jogosultságában álló „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányatelek területén folytatott tevékenységekre vonatkozó Engedély módosítási eljárása folyik, melyben így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése szerinti megkeresés nem került megküldésre, tekintettel arra, hogy az Engedély kiadását megelőző eljárásban ez a megkeresés megtörtént. Ugyanakkor Délegyháza Község Jegyzőjének – mint az ügyben érintett ügyfélnek – 4793-2/2016. számú levelében foglaltakat a Járási Hivatal érdemben vizsgálta és a döntése során figyelembe vette.

Az országos jelentőségű védett természeti területhez, az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területéhez, valamint az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTRT. tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózathoz való tartozás és az ebből fakadó természetvédelmi követelmények érvényre juttatása a természetvédelmi hatósági hatáskörében eljáró Járási Hivatal hatáskörébe tartozó kérdés.

A fentiek szerinti jegyzői levélben konkrétan megjelölt ingatlanok vonatkozásában a Környezetvédelmi Hatóság az alábbiakat rögzíti:

A rendelkező részben foglaltak szerint a Bánya által érintett területek vonatkozásában, ahol ez nem áll fenn (Délegyháza 02/1, 03, 04/1, 05/1, 0148/8 és 0148/12 hrsz.-ú ingatlanok), a településrendezési eszközökkel való összhangot a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki üzemi terv iránti kérelem benyújtásáig meg kell teremteni.

A Délegyháza 0148/7 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a bányafelügyelet BBK/14407/2003. számú határozatával a tájrendezés megvalósulását rögzítette (mezőbezárt terület), így az ingatlan-nyilvántartásban a bánya jogi jellege törlésre került, az ingatlannal a tulajdonos szabadon rendelkezhetett. Jelen eljárás lezárásával lehetőség lesz a bányafelügyeletnél kezdeményezni, hogy a fenti ingatlan adminisztratív oldalról is kikerül a bányatelekkel érintett ingatlanok sorából.

A Délegyháza 0137/46-48 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében szintén fennáll, hogy a kitermelési és tájrendezési tevékenység lezárult: azóta ezek az ingatlanok telekalakítás után a 1705/1-8 helyrajzi számot kapták. Ezen terület vonatkozásában a fentiekben ismertetett mezőbezárási eljárás a bányahatóság BBK/267/17/2007. számú határozatával zárult le.

Mind a Délegyháza 0148/7 hrsz.-ú, mind a 1705/1-8 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában lezárult mezőbezárási eljárásban a Környezetvédelmi Hatóság értesítést kapott, a táj- és természetvédelmi szempontok érvényesülése igazolt.

A Délegyháza 0145/14 hrsz.-ú ingatlanon a Dokumentáció szerint a kitermelési tevékenység megkezdődött, azon a bányaművelési térkép szerint to található.

A Délegyháza 0146/2 helyrajzi számú ingatlan az 52102 számú közút. Ez ugyan fizikailag részét képezte a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területének, de természetesen védőpillér került megállapításra. A bányatelek kettéosztásával az 52102 számú közút egyik bányatelek része sem lesz (jogilag sem), de természetesen az út védőpillére változatlan marad a bányatelkeket megállapító határozatokban. A Dokumentációhoz mellékelt bányaművelési térkép alapján sem tervezett az út elbányászása.

Tájékoztatnom továbbá, hogy a környezetvédelmi engedélyezés során nem kerül sor a tulajdonviszonyok vizsgálatára. A környezetvédelmi engedélyezési eljárás során kizárólag környezet- és természetvédelmi szempontú vizsgálat történik. Ugyanakkor környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró **határozat nem jogosít a tevékenység végzésére**, célja kizárólag a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatása. A konkrét kitermelési tevékenység részletei, feltételei – beleértve a tulajdonosi hozzájárulásokat – **bányahatósági jogkörben lefolytatandó eljárás során kerülnek vizsgálat alá**. Délegyháza Község Önkormányzatának tehát abban az eljárásban lesz módja tulajdonosi jogainak érvényesítésére. A 4793-2/2016. számú levél több olyan ingatlant is megnevez, ahol jogosulatlan igénybevétel történt. Az ezekkel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a fenti levelet a Járási Hivatal részbeni áttétellel megküldi a hatáskörrel rendelkező bányafelügyelet részére.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

*

A Hatóság – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (3) bekezdése és 5. melléklete alapján az ügyben érintett vízügyi és vízvédelmi szakhatóságot.

A Hatóság PE/KTF/629-15/2016. számú megkeresésére az FKI-KHO 35100-14109-3/2016. ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást.

Az FKI-KHO 35100-14109-3/2016. ált. számú állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság 2016. október 18-án megkereste az FKI-KHO-t, mint szakhatóságot az Engedély módosítása ügyében indított eljárásban.

Kérelmező hatóság szakhatósági megkeresésében hivatkozott, elektronikus úton elérhető „Majosháza IV. kavics, homok” környezetvédelmi engedély módosítása” című tervdokumentáció és mellékleteinek (a továbbiakban együtt: Dokumentáció) érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Dokumentáció alapján a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya területe megosztásra kerül a 52102. számú Délegyháza-Majosháza összekötő út mentén. A megosztás hatására az 52102. számú úttól északra a River Water Energy Kft. (9361 Hövej, Fő u. 5.) – mint a „Majosháza III. – homok, kavics” bányatelek vállalkozója - bányatelek megállapítását kezdeményezi „Majosháza IV. kavics, homok” védnéven.

A KDV-VIZIG Vagyonkezelői állásfoglalása alapján tárgyi bánya területe a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat szerint az

„sp.1.14.2. Duna-Tisza köze – Duna-völgy északi rész” sekély porózus víztestre esik, mely mind mennyiségi, mind kémiai szempontból gyenge állapotú. A korábbi, Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat melléklete alapján, ugyanezen víztest bizonytalan mennyiségi állapotú volt, tehát a víztest állapota romlott. A felülvizsgálat alapján a gyenge állapot oka a víztest negatív mérlege.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. § szerint:

„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:

a) azok állapota ne romoljon;

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon;

c) a gyenge állapotú és a külön jogszabály szerinti kritériumok alapján veszélyeztetett helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon

d) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba és ellenőrzés alá kerüljenek, és állapotuk a szennyezés-*csökkentési intézkedések, illetve kármentesítés révén javuljon.

továbbá a 8. és 9. § alapján:

8. § A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

9. § (1) A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység

b) nem vezethet a felszín alatti víztest kémiai és fizikai állapotromlásához, beleértve a káros víz(nyomás)szint (a továbbiakban: vízszint) emelkedését.

(5) A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken:

b) akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított az (1) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés szerinti előírások teljesülése.”

A Vagyonkezelői állásfoglalás alapján a bányászati tevékenység olyan műszaki megoldások mellett ajánlott, melyekkel a többletpárolgás mértéke a vízminőség romlása nélkül a lehető legkisebbre csökkenthető.

A telken lévő 1 db fúrt kút FKI-KHO: 7748-6/2016. számon módosított KTVF: 21724-7/2009. számú, 7.1/a1/335 vízikönyvi számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik. Az engedély érvényességi ideje 2019. május 31. napja.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A tárgyi terület szennyeződés érzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: érzékeny.

Fentiek miatt a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. (...)

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Járási Hivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

Környezetvédelmi Hatóság a környezeti hatástanulmány részletes vizsgálata után PE/KTF/629-28/2015. számú végzésében a tényállás tisztázása érdekében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel Környezethasználót, aki a felszólításban foglaltaknak határidőben eleget tett és benyújtotta az átdolgozott zajvédelmi tervfejezetet, mely a szállítási forgalomnövekedés okozta zajterhelés növekménnyel meghatározását tartalmazta.

*

A Járási Hivatal a kérelemhez mellékelt környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint a fentiek szerinti, a tényállás tisztázása érdekében bekért adatokat (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció), valamint az előzmények körében rendelkezésre álló iratokat áttanulmányozva **a tevékenység környezeti hatásaival kapcsolatban** az alábbi megállapításokat teszi:

A bányatelek megállapítása „Délegyháza II. – homok, kavics” védnéven 1975-ben történt. A bányatelek többszöri módosítását (1984., 1994., 1997. és 2004.) követően a bánya védneve „Majosháza III.- homok, kavics” megnevezésre változott, melynek kitermelésre vonatkozó jog felett 2015. februártól Környezethasználó rendelkezik.

A megosztás tervezése során, a Bánya területének lehatárolásakor a korábbi bányatelek határvonala és az 52102. számú közút déli oldalán húzódó védőpillér volt az irányadó, de szintén nem kerültek bele azon ingatlanok, melyek mezőbezárással érintettek, továbbá a Budapesti Sztereografikus rendszerről való Egységes Országos Vetületi rendszerre történő átállásból adódó koordináta eltérések is korrigálásra kerültek. Ugyanakkor a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányatelek határához képest bővül: északkeleti irányba a Budapest-Kelebia közötti vasúti fővonal és Délegyháza Község közigazgatási területe által határolt ingatlanokkal. Ezek nevezetesen: Délegyháza 03, 04/1, 05/2 hrsz.-ú ingatlanok teljes egésze és a 02/1 hrsz.-ú ingatlan egy része. A Délegyháza 02/1 hrsz.-ú ingatlan nagy részét jelenleg is bányató foglalja el: a korábbi kitermelési tevékenység során csak sekély kotrás történt. A mai újabb technológia alkalmazásával a tömederben lévő haszonanyag jelentős része kitermelésre kerülhet, ez indokolja a bányatelekbe való bevonását.

A „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya teljes területén 2012-2014. között szüneteltetés volt érvényben, jelenleg – a bányahatóság 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó kitermelési műszaki üzemi tervet jóváhagyó, BBK/2755-14/2015. számú határozatával összhangban – kitermelési tevékenység folyik. A Bánya területén az elméleti készlet nagysága nagy, azonban gazdaságosan csak a Délegyháza 02/1 hrsz.-ú terület termelhető ki, ez indokolja a Bánya élettartamának körülbelül 10 évre becsült hosszúságát. A jelenlegi műszaki üzemi tervvel érintett száraz bányaterületeken körülbelül 500 000 m³ kavicskészlet van.

A „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányatelek 52102. számú közúttól északra eső területén jelenleg három tőfelület található. A kérelem szerinti bányászati tevékenységgel kizárólag a Délegyháza 02/1 hrsz.-ú ingatlanon fekvő tó területe fog növekedni 10 ha 45,18 m²-rel.

A Bánya környezete övezeti besorolása szerint falusias lakóterület, gazdasági, illetve mezőgazdasági terület.

A bányászati tevékenységben várhatóan maximálisan egyszerre közreműködő gépek:

- 1 db kotrógép,
- 1 db dózer,
- 1 db homlokrakodó,
- 1 db tehergépkocsi,
- 1 db mobil osztályozó.

A berendezések működési ideje: napi 16 óra.

A Dokumentáció szerint a mobil osztályozó telepítésre csak igény esetén kerül sor, azonban az üzemi eredetű zajterhelés meghatározásánál, mint zajforrást figyelembe vették.

A rekultivációt egy kotrógéppel és egy tehergépkocsival kívánják végezni napi 8 órás munkavégzéssel.

A vevők által végzett kiszállítás irányát a Dokumentáció Budapest irányába kalkulálja az 52102 számú közúton és az 51 számú főúton keresztül. A kiszállítás maximum 92 tehergépjármű fordulót, azaz 184 elhaladást jelent naponta. A Dokumentáció bemutatja a Majosháza III. bányatelek megosztása után létrejövő két különálló bánya által generált forgalomnövekedést. Az 51. számú főút 30+000 km szelvényénél vizsgált forgalmi adatok alapján a tervezett kiszállítás a két bánya együttes működése során maximálisan a főút tehergépjármű forgalmának körülbelül 3,27%-os növekedését eredményezné, 50-50%-os megoszlásban.

Járási Hivatal nyilvántartása szerint a kérelemmel érintett terület kármentesítést nem érint.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A Bánya nem része egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett területnek és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet, egyedi tájértéket nem érint. Továbbá a kérelemmel érintett terület a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem része és az *Országos Területrendezési Tervről* szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban: OTv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetét nem érinti.

A Dokumentáció természetvédelmi munkarészeiben bemutatott élőhely felmérés és helyszíni bejárás alapján megállapításra került, hogy a kérelmezett a bányatelek területén néhány értékesebb, de zömmel másodlagosan, a korábbi bányászati tevékenység során kialakult élőhely található. Ezeket az élőhelyeket az elsődlegesen a bánya keleti részén folytatni kívánt kitermelési tevékenység nem érinti. Ugyanakkor a bányatelek területén már kialakult és jelenleg zavarásmentes tőfelületeken rendszeres nagyszámban pihennek és táplálkoznak a *védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről* szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben foglaltak alapján védett és fokozottan védett vízimadarak (réce fajok, szárcsák, kárókatonák, réti sas, kis kárókatonák stb.).

A zavarásra érzékeny madárvilág védelme érdekében a bányászati tevékenységet élőhelyük kíméletével, zavarásuk elkerülésével kell folytatni.

A Bánya területe jelenleg szántóföldi művelésű környezetében található. Az érintett terület tájképi adottságát ugyanakkor meghatározzák a tágabb környezetben már működő kavicsbányák és megmaradt mezőgazdasági területek (szántóföldek, kisebb telepített erdőfoltok) mozaikja. A tervezett bányaterület tágabb környezetében kb. 4700 ha területen, 65 működő kavicsbánya található már. Az egyre növekvő számú kavicsbányák és a kialakuló bányatavak alapvetően megváltoztatják a táj arculatát, környezeti adottságait. A bányászati tevékenységgel már nagymértékben roncsolt területeken a nagy kiterjedésű, mesterséges bányató-rendszer kialakulása, valamint a terület viszonylag alacsony erdősültsége tájképvédelmi szempontból indokolja a jellegzetes tájképi értékkel bíró zöldfelület kialakítását, a tájrendezés során a tavat környező területen történő erdősítést, fásítást.

A Járási Hivatal táj- és természetvédelmi szempontú előírásait és megállapításait az alábbi jogszabályi helyek alapján tette:

A Tvt. 7. §. (1) bekezdése szerint: A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését.

A Tvt. 7. §. (2) c, pontja szerint: a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére

A Tvt. 7. §. (2) h, pontja szerint: biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.

A Tvt. 14. §-a értelmében tilos a nem őshonos halfajok természetes vagy természetközeli vizekbe telepítése. Bár a tavaknak nincs közvetlen kapcsolata természetes vízfelületekkel, a tájidegen ezüstkárász agresszív terjeszkedésével képes a halfauna egyes természetvédelmi, vagy gazdasági szempontból értékes elemeinek táplálkozási, szaporodási esélyeit jelentősen rontani, esetenként teljesen kiszorítani az adott vízi lélettérből. Fentiek miatt az ezüstkárász további mesterséges állománypótlása nem támogatható.

A Tvt. 20. § (1) bekezdése előírja, hogy a felhagyott bányaterületen a felszíni tájsebeket folyamatosan meg kell szüntetni, és – ha lehetséges – természetszerű állapotot kell kialakítani.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A tervezett bányászati tevékenység folytatása a rendelkező részbe foglalt előírások betartásával táj- és természetvédelmi szempontból elfogadható.

Járási Hivatal táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, az OTv tv. és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint a Bánya környezetében található védendő épületek:

1. Délegyháza, Majosi út 25. sz. (273/1. hrsz.) alatti lakóépület – Lf-1 jelű falusias lakóterületen
2. Majosháza 060/1. hrsz. alatti lakóépület – Ma jelű mezőgazdasági területen
3. Kiskunlacháza, 0451/14. hrsz. alatti lakóépület – Mk jelű kertés mezőgazdasági területen.

A védendő övezet felé az üzemeltető hang és porcsillapítás érdekében a telephely déli frontján 3 méter magas humusz depónia sávot tervez kialakítani. A termelés tervezett legkisebb távolsága a depóniától 5 méter.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett létesítmény működése során a létesítmény zajtól védendő környezetében határérték feletti zaj nem várható.

A Dokumentáció számításai szerint a lakóövezetre vonatkozó zajvédelmi szempontú hatásterület a zajvédő töltés (depónia) irányában 54 méterre adódik. A hatásterület ebben az irányban védendő épületeket is érint.

A Dokumentáció mérési és számítási adatai szerint a tevékenységtől a mezőgazdasági területen elhelyezkedő lakóépületek esetében a Majosháza 060/1 hrsz.-ú ingatlant érő maximális zajterhelés 45 dB, míg Kiskunlacháza 0451/14 hrsz.-ú ingatlant érő zajterhelés 52 dB.

A fentiekben túl megállapítható továbbá, hogy a gazdasági területek esetében a zajvédelmi hatásterület a Kiskunlacháza 0451/14 hrsz.-ú védendő ingatlant is érinti.

Fentiek miatt a Járási Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló eljárás lefolytatását írta elő, melyet a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklete szerinti úrlapon kell benyújtani.

A napi kb. 92 gépjármű elhaladás a közlekedési zaj tekintetében a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet] 4. § (2) bekezdése szerinti nappali 16 óra megítélési időre vonatkoztatva óránként átlagosan 5-6 db nehézteher-gépjármű elhaladást jelent.

A Dokumentáció szerint a szállítás által okozott többletterhelés 0,66 dB-es értékre adódik, ami érzékelhető változást nem okoz.

A Járási Hivatal zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait és előírásait a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerül a tevékenység hatása a környezet levegőminőségi állapotára. A tevékenység egyes fázisainak (kitermelés, deponálás, rakodás, szállítás) során levegőtisztaság-védelmi szempontból diffúz levegőterheléssel kell számolni. A haszonanyag kitermelése víz alól történik. A területen a kitermelt anyag törése nem tervezett.

A deponált haszonanyag kiporzásának hatását csökkenti, hogy az földnedves állapotú. A száraz időszakokban a deponált anyag löcsolása, illetve a kiszállítási/belső szállítási útvonalak rendszeres

karbantartása és locsolása szükséges a kiporzás hatásának csökkentése érdekében. A dokumentációban bemutatott számítások alapján a munkagépek és a belső szállítást végző gépjárművek kibocsátásai kis mértékű terhelést jelentenek, a belsőégésű motorok általi kibocsátás maximuma minden esetben a bányatelek határain belül alakul ki.

A Dokumentációban bemutatott számítások alapján a szállításból eredő kibocsátás hatásterülete nitrogén-oxidok komponens tekintetében a kibocsátás helyétől számított 40 méterben állapítható meg.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a kitermelés levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint a bányászati technológiához kapcsolódóan hulladék nem keletkezik. A tevékenység során (elsősorban a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységekéből) kommunális hulladék keletkezik, melyet a telephely egész területén erre a célra kijelölt gyűjtőedényekben gyűjtenek engedéllyel rendelkező szervezetnek történő átadásig. A gépek szervizelését szerződött partner fogja végezni, ezért a tevékenység során veszélyes hulladék nem keletkezik.

A Bánya területén végezni kívánt tevékenységekkel kapcsolatban hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn, ezért a környezetvédelmi engedély módosításához a fenti előírások megtétele mellett hozzájárulok.

A Járási Hivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírásait és megállapításait a Ht., a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével tette.

*

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázata alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

Környezetvédelmi Hatóság PE/KTF/629-17/2016. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. mellékletének I. táblázat 7. pontjában megjelölt – a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Ráckevei Járási Hivatalának Földhivatali Osztálytól (a továbbiakban: Földhivatali Osztály). A Földhivatali Osztály 10.416-2/2016. számon megadta tájékoztatását, melyet a Járási Hivatal a döntése kialakításánál figyelembe vett.

A Földhivatali Osztály 10.416-2/2016. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A RIVER WATER ENERGY Szolgáltató Kft. (9361 Hövej, Fő u. 5., Cg. 08-09-024688) beruházó megbízásából eljáró Bányagép Bt. (2234 Maglód, Sugár utca 120.) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatalhoz a megosztásra tervezett „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bányatelek területén folytatott tevékenységére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati dokumentációt és a PE/KTF/4586-47-18/2015. számon módosított és PE/KTF/4586-58/2015. számon kiegészített, PE/KTF/4586-46/2015. számú környezetvédelmi engedély módosítását kérte kapacitásbővítés céljából. Hivatalunk a megküldött dokumentáció és mellékletei, valamint a hivatalból rendelkezésre álló ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a „Majosháza III. – homok, kavics” védnevű bánya megosztásához készített környezetvédelmi hatásvizsgálatában foglaltak szerint az alábbiakat állapítottam meg:

A rendelkezésre álló ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a fenti tevékenységgel érintett termőföldek területe:

- o **Majosháza 058/2 hrsz.-ú ingatlan:** 230458 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 058/4 hrsz.-ú ingatlan:** 109537 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 058/7 hrsz.-ú ingatlan:** 55650 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 058/9 hrsz.-ú ingatlan:** 161227 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 059/2 hrsz.-ú ingatlan:** 8304 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 059/3 hrsz.-ú ingatlan:** 230472 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Majosháza 060/2 hrsz.-ú ingatlan:** 51369 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 02/1 hrsz.-ú ingatlan:** 701437 m² összterületű és 0 Ak összértékű külterületi földrészlet, mely áll: „a” jelű, **anyagbánya megnevezésű**, 632607 m² területű és 0 Ak értékű alrészletből és „b” jelű, **ipartelep megnevezésű**, 68830 m² területű és 0 Ak értékű alrészletből.
- o **Délegyháza 02/2 hrsz.-ú ingatlan:** 1707 m² területű és 0 Ak értékű **ipartelep megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 03 hrsz.-ú ingatlan:** 7649 m² területű és 0 Ak értékű **árok megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 04/1 hrsz.-ú ingatlan:** 115124 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 05/1 hrsz.-ú ingatlan:** 2706 m² területű és 0 Ak értékű **saját használatú út megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/2 hrsz.-ú ingatlan:** 789 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/5 hrsz.-ú ingatlan:** 163471 m² területű és 0 Ak értékű **kopárság megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/8 hrsz.-ú ingatlan:** 4434 m² területű és 0 Ak értékű **út megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/10 hrsz.-ú ingatlan:** 331639 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/11 hrsz.-ú ingatlan:** 6646 m² területű és 0 Ak értékű **üzem /beton/ megnevezésű külterületi földrészlet.**

- o **Délegyháza 0148/12 hrsz.-ú ingatlan:** 929 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/13 hrsz.-ú ingatlan:** 1246 m² területű és 0 Ak értékű **út megnevezésű külterületi földrészlet.**
- o **Délegyháza 0148/14 hrsz.-ú ingatlan:** 4710 m² területű és 0 Ak értékű **anyagbánya megnevezésű külterületi földrészlet.**

A tárgyi helyrajzi számok esetében már megvalósult a bányászati tevékenység, melyekre korábban Hatóságunk engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földvédelmi szempontok érvényesülése ezen eljárásban már nem vizsgálható. A környezetvédelmi engedélyben szereplő helyrajzi számok vonatkozásában újabb helyrajzi számok nem kerültek bevonásra a korábban kiadott engedélyben foglaltakon túl, így a termőföld mennyiségi védelmének érvényesítésére nem került sor.

A Ráckevei Járási Földhivatali Osztálya a műszaki dokumentáció és az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján megállapította, hogy a 'Majosháza IV. kavics, homok' című környezetvédelmi engedély módosítási dokumentációjában foglaltak ellen földvédelmi szakkérdés szempontjából kifogással nem él. A fent részletezett nyilvántartási adatok és a megállapított indokok alapján a szakkérdésben foglaltak vonatkozásában a hozzájárulásomat megadtam.

A Járási Földhivatali Osztály hatáskörét és illetékességét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 9.§-a., a 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, illetékességem ugyanezen rendelet a 3. § (2) bekezdése szerint az 1. számú melléklete, valamint a Tftv. 7. § (1) bekezdése határozza meg.

A szakkérdés vizsgálatát a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tftv.) 8. § (1-3) bekezdése, továbbá a Ket. 44-45. § rendelkezései alapján végeztem."

Termőföld-minőség védelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTF/629-18/2016. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. mellékletének I. táblázat 5. pontjában megjelölt – a termőföld védelmére vonatkozó – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztályának Növény- és Talajvédelmi Osztálytól, mely PE/TV/1159-2/2016. számon megadta tájékoztatását, melynek figyelembevételével a Járási Hivatal a rendelkező részben foglalt termőföld-minőség védelmi szempontú előírásokat tette.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTF/629-16/2016. számú megkeresésében a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 3. pontjában megjelölt – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Főosztály). A Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-KSO/03543-3/2016. számon megadta tájékoztatását, melyet a Járási Hivatal döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Népegészségügyi Főosztály BP/PNEF-KSO/03543-3/2016. számú szakvéleményében az alábbiakat állapította meg:

„A River Water Energy Kft. a „Majosháza III. homok, kavics” védnevű bánya területén folytatott tevékenységekre vonatkozóan a Kormányhivatal által PE/KTF/4586-47/2015. számon módosított, PE/KTF/4586-58/2015. számon kiegészített, PE/KTF/4586-46/2015. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. A River Water Energy Kft. a Majosházát Délegyházával összekötő út mentén a Majosháza III. homok, kavicsbánya megosztását tervezi, és a megosztás során létrejövő Majosháza IV. homok, kavicsbánya vonatkozásában a környezetvédelmi engedély módosítását kérte.

A bánya Délegyháza és Majosháza külterületén fekszik, környezetében gazdasági terület van, melyen lakóépületek helyezkednek el. A legközelebbi lakóépület és a bánya távolsága kb. 40 m.

A homokos kavics ásványi nyersanyag kitermelése külszíni műveléssel, gépi jövesztéssel történik. A területen a kavics kitermelését földmunkagépekkel, illetve vonóvedres kotróval és vedersoros úszókotróval végzik. A bánya művelése során először a fedőréteget (a termőtalajt és agyagos homokot) takarítják le. A kavics kitermelése a 02/1 hrsz.-ú területen úszókotró alkalmazásával történik, ahol a kitermelt kavics úszószalagon jut a tópartra, ahol deponálásra kerül. A száraz térszínen álló vonóköteles kotrógép a kavics kiszedését folyamatos szintsüllyesztéssel, víz alóli kitermeléssel végzi. A vonóvedres kotrógép a kiszedett kavicsot maga mögé ürítve depóniát képez, ahonnan a kavics felszedését és gépkocsra rakását homlokrakodó gép végzi. A bányában kitermelt kavicsot a vevők és az alvállalkozók szállítják el. A bánya művelése során maximum 300 000 m³/év haszonanyag kitermelését tervezik, és amennyiben azt a piaci igények indokolják, úgy a kitermelt anyag száraz, mobil osztályozásához osztályozó berendezést is telepíteni fognak. A telephely D-i frontján a bányavállalkozó 3 m magas humusz depónia sáv létesítését tervezi, mely a bánya zajterhelését és porkibocsátását fogja csillapítani. A bánya jellemző légszennyező hatása az alkalmazott technológiához kötődik. A kiporzás mértékének csökkentése érdekében az üzemi szállítási utakon a kiporzást száraz időben locsolással csökkentik, illetve a teherautók rakterét kiszóródás ellen ponyvával fedik le. A dokumentáció szerint a légszennyezettségi határértékek minden esetben a bányatelek határvonalán belül teljesülnek.

A bánya területén végzett tevékenységekhez kapcsolódóan hídmérleget, mérlegházat, raktárakat, szociális épületet és őrbódét létesítettek a területen. A dolgozók ivóvízellátásához palackozott vizet biztosítanak, illetve a bányaüzem területén mobil WC került kihelyezésre, melynek üzemeltetéséről a bérbeadó gondoskodik. A kavicsbánya területén csak az utak locsolásakor van technológiai vízhasználat, így a bánya művelése során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A Majosháza III. bányatelek területén kialakult tavak vízszintmérésére két lapvízmércét tartalmazó monitoring rendszert alakítottak ki. A környezetvédelmi engedély alapján évente kétszer vesznek vízmintát a tavakból. Megosztás után az egyik lapvízmérce (Szivattyúház-tó) a Majosháza IV. bánya területére, a másik lapvízmérce (Új-tó) az újonnan létrejövő Délegyháza XX. bánya területére esik.

A bányatelek területén 1 db víztermelő fűrt kút üzemel. A kút a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, KTVF: 21724-7/2009. számú vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkezik, melynek módosítása folyamatban van. Az engedély módosítását követően a kút a porlekötés vízigényét biztosítja majd.

A gépek karbantartása és szervizelése a bányaterületen kívül, szakszervizben történik, míg a kommunális hulladékokat erre a célra kijelölt tárolókban gyűjtik. A bánya a Kormányhivatal által jóváhagyott havária tervvel rendelkezik.

A benyújtott kérelem alapján megállapítottam továbbá, hogy a Majosháza III. homok, kavicsbánya környezetvédelmi engedélyének módosítása jelentős környezet-egészségügyi terheléssel nem jár, így – a vizsgált szakkérdések tekintetében – nincs jogszabályi akadálya az engedély módosításának.”

*

A Járási Hivatal az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 6. és 7. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységet, valamint a

várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében a környezeti hatásvizsgálat során – figyelembe véve a szakhatósági állásfoglalást és a szakkérdések vizsgálata során született véleményeket – a Járási Hivatal a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem talált.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen határozat az I. pontban foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység végzésére jogosít, a II.-IV. pontba foglalt előírások megtartása mellett.

A Dokumentációban és annak kiegészítésében nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú melléklet 7. c) pontja szerint minősített adat, vagy amely Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

A Járási Hivatal a fentiek és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése valamint 5. § (2) bekezdésének cb) alpontja, és a Kvtv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseire figyelemmel – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Járási Hivatal a rendelkező részben foglalt előírásokat a jelenleg hatályos jogszabályok figyelembevételével tette.

Járási Hivatal jelen engedély érvényességi idejének megállapításánál figyelembe vette a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. §-ban foglaltakat, valamint a tevékenység várható időtartamát.

Járási Hivatal hatáskörébe eső szakkérdések a bányafelügyelet bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárásaiban nem vizsgálándók, ezért a rendelkező részben foglaltak és Kvtv. 50. § és 64/A. § szerint a Járási Hivatal éves környezeti beszámoló formájában adatszolgáltatási kötelezettségről rendelkezett.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy környezetszennyezés esetén a Járási Hivatal jelen határozat V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Felhívom a figyelmet, hogy a teljesítés elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a Járási Hivatal a **végrehajtást végzéssel elrendeli**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű **eljárási bírság** kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén **ismételten is kiszabható**.

Járási Hivatal a határozatot, a Kvtv. 71. § (3) bekezdése és a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján a hivatalában, a honlapján és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá megküldi az eljárásban részt vett **Délegyháza Község és Majosháza Község Jegyzőinek**, akik kötelesek a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül **gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről**. A jegyzők a határozat közzétételét követő öt napon belül **tájékoztatják a Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról**.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 2. számú mellékletének 2. és 13. pontja alapján megállapított igazgatási szolgáltatási díjat Környezethasználó megfizette.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése írja elő.

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Járási Hivatal a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének a) pontja, 13. § (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1)-(2) bekezdései állapítják meg.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a **fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2017. február 9.

Bánsághy Balázs járási hivatalvezető
névében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s.k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelélül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.