



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere



2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. január 25-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/9-3/2018.

Tárgy: Javaslat Majosháza Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendelettervezete - önkormányzati véleményezési anyag jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezővé tette az Önkormányzatok számára, hogy elkészítsék a településük Településképi Arculati Kézikönyvét, és ezt követően rendeletet alkossanak a településkép védelméről.

Ez utóbbi rendeletalkotási folyamathoz kapcsolódik a hatályos Építési Szabályzat módosítása is, mert a jogszabályok alapján a településképpel kapcsolatos rendelkezéseket az Építési Szabályzatból a településképi rendeletbe át kell emelni.

A településkép védelméről szóló rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) és a *településkép védelméről szóló törvény* reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet határozza meg.

A jelen előterjesztés azt a célt szolgálja, hogy a településképi rendelettervezet Trk. 43/A.§ (6) bekezdés szerinti államigazgatási véleményezését megelőzően az önkormányzat Képviselő-testülete megismerje, megvitassa, és előzetesen elfogadja a rendelet tartalmát a rendelettervezet államigazgatási véleményezésre történő kiküldés előtt.

A településképi rendelet véleményezése a Lechner Tudásközpont egyeztetési felületén keresztül történik. A véleményezésre a jogszabály a rendelettervezet feltöltését követően 21 napot állapít meg, a határidő leteltét követően, a véleményezés során érkezett vélemények figyelembevételével kerülhet majd sor a településképi rendelet önkormányzati megalkotására.

A Trk. 29/A. § szerint a településképi rendelet készítésének partnerségi, lakossági tájékoztatása 2017. szeptember 25-én történt meg. A településképi rendelet készítésével kapcsolatban észrevétel, javaslat a partnerek részéről nem érkezett.

Az Építési Szabályzat módosítása a településképi rendelet véleményezési eljárásának majdani lezárását követően történik meg a Trk. szerint, állami főépítési eljárás keretében.

Az előterjesztés *1. melléklete* Majosháza településképe védelméről szóló rendelet tervezetét és annak rajzi mellékletét tartalmazza.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat meghozatalára.

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kertész Beáta főépítész

Az előterjesztés mellékletei:

1. melléklet, Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelettervezete a településkép védelméről - önkormányzati véleményezési anyag

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati véleményezési anyagként elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendelettervezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Majosháza, 2018. január 18.



[Handwritten signature of Kis Gábor]

Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

[Handwritten signature of dr. Szilágyi Ákos]

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Jelmagyarázat a rendelet értelmezéséhez:

- Majosháza hatályos Építési Szabályzatából átvett előírások
- Majosháza hagyományos településképe védelme érdekében megfogalmazott olyan új előírások, mely feltétlen előzetes önkormányzati egyetértést igényelnek (a Kossuth és Petőfi utca megőrzendő hagyományos utcaképe, beépítési módja, illetve a temető és a Makra-kripta megőrzendő településképi látványa érdekében)

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (.....) önkormányzati rendelettervezete

a településkép védelméről

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

- Állami Főépítési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal
- NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
- Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,

valamint Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározott Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja Majosháza épített környezetének és településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása a helyi építészeti örökség egyedi védelmének szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények meghatározásával, a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, önkormányzati településképi támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A helyi védelem célja Majosháza településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterük fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében helyi védelem alá helyezésük.

(3) A településképi szempontból meghatározó, azonos karakterű területek megállapításának célja, hogy ezekre a területekre vonatkozó településképi szempontból kitűzött célok és követelmények területi hatálya egyértelműen azonosítható legyen.

(4) E rendelet hatálya Majosháza közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) E rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

- a) 1. melléklet: Településképvédelem - Településkép karakterek és helyi védelmek

- b) 2. melléklet: Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek
 - c) 3. melléklet: Az építészeti örökség helyi védelme, a helyi védelemmel érintett építmények, szobrok, emlékek jegyzéke
 - d) 4. melléklet: A legfontosabb magyarországi őshonos fa- és cserjefajok tájékoztató jegyzéke
 - e) 5. melléklet: A tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív fa- és cserjefajok jegyzéke
 - f) 6. melléklet: Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához
- (2) E rendelet az alábbi függelék tartalmazza:
- 1. függelék: Majosháza táji-, természeti értékei
- (3) E rendelet előírásait az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel és Majosháza Településképi Arculati Kézikönyvével, a településképi bejelentési eljárás alkalmazása során az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettel együtt kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. *Helyi védett érték*: Településkarakter, tájkarakter szempontjából jelentős helyi egyedi védett építmény, növényzet összessége.
2. *Helyi egyedi védett építmény*: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, épületrész, amely a hagyományos településképi megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy ipartörténeti szempontból jelentős alkotás, amely országos védelem alatt nem áll.
3. *Eredeti állapot*: az eredeti építéskori állapot, vagy az a későbbi állapot, amelyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értéknek határozott meg.
4. *Értékvizsgálat*: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek (építészmérnök, településmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök) által készített olyan vizsgálat, amely feltárja és meghatározza a tényleges, meglévő, és a település szempontjából védelemre érdemes értéket, valamint szükség szerint a korábbi rendelettel védetté nyilvánított épületek értékelését is elvégzi. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki és környezeti jellemzőit. Az értékvizsgálat lehet a településrendezési terv részeként készülő örökségvédelmi hatástanulmány, s ennek örökségvédelmi adatlapja, de lehet önálló dokumentáció is.
5. *Invazív növény*: az adott területre más területről behatolónak számító növényi faj, mely felboríthatja az adott területen fennálló ökológiai egyensúlyt, ezáltal kiszoríthatja a területről az őshonos növényfajokat.
6. *Földszínek*: a barna-vörös-narancs-sárga-sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai. Ezek természetközeli nyers, meleg színek, a talaj, a homok, egyes kővek, az avar, a fák kérgének és a földfestékek színei;
7. *Hirdetés*: reklámnak nem minősülő figyelemfelhívásra alkalmas közlés, információ
8. *Hirdető-berendezés*: reklámhordozónak nem minősülő minden – az e rendelet hatálya alá tartozó – hirdetés hordozására alkalmas egyéb berendezés (cég- és címtábla, cégér, egyéb tájékoztató tábla);
9. *Látványterv*: a jelenlegi és a tervezett tájképet több nézőpontból rögzítő és a beillesztett építményt tartalmazó látványrajz a tervezett építmény által megváltoztatott tájkép kiterjedését szemléltető módon.
10. *Nem tömör kerítés*: az olyan kerítés, amelynek az átláthatósága a felületének 50 %-ában biztosított a kerítésre merőleges nézőpontból.
11. *Őshonos növényfaj*: az adott területen fejlődött ki és természetes úton terjedt el.
12. *Tájba illő jelleg, tájbaillesztés*: Az építmények és a létesítmények a táji adottságokhoz igazodó tulajdonságait, elhelyezése és kialakítása, amely magában foglalja a létesítmény, az építmény tulajdonságait, az elhelyezésére alkalmas helyszín meghatározását, az esztétikai megjelenést kedvezően befolyásoló kialakítását (táji adottságokhoz illő forma-, anyag- és színhasználat), illetve a létesítmény, építmény környezetének rendezését.

13. *Vizpartra jellemző fák:* fehér fűz - *Salix alba*; magyar kőris - *Fraxinus angustifolia* ssp. *Pannonica*; zelnice meggy - *Padus avium*; fehér nyár - *Populus alba*; fekete nyár - *Populus nigra*; vénic szil - *Ulmus laevis*; kocsányos tölgy - *Quercus robur*.

II. Fejezet

A helyi védelem

3. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

4. § (1) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, település- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épületegyüttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

(2) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó valamely

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, településképi szempontból jelentős növényzetre, természeti értékre, egyedi tájértékre,

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint

d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy egy részére terjedhet ki.

(3) Majosháza Község Önkormányzata az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi egyedi védelem alá helyezi a 2. és 3. mellékletben meghatározott ingatlanokon levő településképi szempontból jelentős természeti értékeket, illetve építményeket (épületek, szobrok, emlékek), melyek áttekintő térképes ábrázolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. Helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetése szabályai

5. § (1) A helyi védettség alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti írásban Majosháza Község Önkormányzata Polgármesterénél. A kezdeményezésre településrendezési eszköz, illetve településrendezési termőművet, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.

(2) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) azonosító adatokat (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, vagy telekrész),

c) a védelmi javaslat rövid indoklását,

d) fotódokumentációt a védendő helyi értékről,

e) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,

f) a megszüntetésre vonatkozó kérelem esetén részletes indoklást,

g) értékvizsgálatot.

(3) A polgármester, vagy ha van, a főépítész a védelemre vonatkozó kezdeményezést előkészíti döntésre a Képviselő-testület számára. Az előterjesztés része a védelemre vonatkozó kezdeményezés tárgyában az értékvizsgálati munkarész, vagy a településrendezési eszköz örökségvédelmi fejezete.

(4) A védelem megszűnik, ha

a) a helyi védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül,

b) a helyi védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap, vagy

c) ha a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.

(5) A helyi védetté nyilvánításról, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell:

a) az érintett ingatlan tulajdonosát(aít) postai úton,

b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,

c) az illetékes építésügyi hatóságot,

d) a kulturális örökségvédelmi hatóságot,

e) a kezdeményezőket.

6. § (1) A helyi védettség alá helyezésre, módosításra vagy megszüntetésre irányuló javaslatokról a Képviselő-testület évente egy alkalommal dönt, kivéve rendkívüli esetben, ha a védendő érték műszaki állapota indokolja.

(2) A helyi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.

5. Nyilvántartás

7. § (1) A településképi szempontból helyi jelentőségű védett természeti értékekről, helyi védett építményekről a cím szerint rendezett, naprakész elektronikus nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartás része a 2. melléklet szerinti településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek és a 3. melléklet szerinti helyi védett építmények, valamint azokat ábrázoló térkép, a védett értékek azonosító adatai, a védelem rövid indoklása.

(3) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthes.

6. A természeti értékek és az építészeti örökség helyi védelmének feladatai

8. § (1) A természeti értékek és az épített örökség helyi védelmének feladatai a helyi védett értékekkel kapcsolatos adatgyűjtés, kutatómunka és számbavétel.

(2) A helyi egyedi védett építmények megóvásának, fenntartásának, helyre-, vagy visszaállításának, jókarbantartásának biztosítását a következők szerint kell elősegíteni:

- a) pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatással,
- b) szakmai tanácsadással.

7. A helyi védettségekkel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

9. § (1) A helyi védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.

(2) A helyi védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

(3) A használat a helyi védett építmények történeti, művészeti értékeit nem veszélyeztetheti.

(4) A helyi védett építmények rendeltetésszerű használatáról, valamint szükségessé váló felújításáról annak tulajdonosa köteles folyamatosan gondoskodni. Ennek költségei a tulajdonost terhelik.

(5) A helyi védelem alatt álló építményt nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

III. Fejezet

Településképi követelmények

8. A településképi szempontból meghatározó karakterű területek megállapítása

10. § Majosháza településképi karakter szempontjából meghatározó területei az 1. mellékleten lehatárolt:

- a) történeti, falusi karakterű területek;
- b) falusi karakterű területek;
- c) kertvárosi karakterű területek;
- d) üdülési karakterű területek;
- e) rekreációs és sportolási célú karakterű területek;
- f) ipari karakterű területek;
- g) kereskedelmi, szolgáltató karakterű területek;
- h) zártkerti karakterű;
- i) mező- és erdőgazdasági területek, egyéb karakterű területek.

IV. Fejezet

Településképi részletes követelmények

9. A 10.§ a)-e) és h)-i) pontja szerinti településképi szempontból meghatározó karakterű területekre vonatkozó általános egyedi építészeti követelmények

11. § (1) Szabadonálló beépítés esetén megengedett a tagoltabb tömegformálás, más esetben törekedni kell az egyszerű tömegformálásra.

(2) Az épületeken kizárólag magastető alkalmazása megengedett:

a) A lakó és különleges rekreációs építési övezetekben az épületeken kizárólag a magastető alkalmazható. A magastető hajlásszöge 25-45 fok között választható meg, a szomszédos beépítéshez igazodva.

b) Nem lakóépületen a magastető hajlásszöge 15-45 fok között választható meg, a szomszédos beépítéshez igazodva.

c) A zártkerti karakterű területeken a tető hajlásszöge 35-45 fok között választható meg, a szomszédos beépítéshez igazodva.

(3) Az épület meghatározó fő tömegének kizárólagosan fél nyeregtetőkkel történő kialakítása nem megengedett;

(4) Az épületeken a lapostetős épületrész nem lehet nagyobb a főépület 30 %-ánál.

(5) Közterületről látható gépjárműtároló lapostetős kialakítással nem létesíthető.

12. § (1) Tetősíkból levő ablak és tető síkjából kiemelt ablak összes felülete nem érheti el a tető teljes felületének 40%-át.

(2) Műanyag-, pala-, azbesztanyagú fedés nem alkalmazható.

(3) A tetőzet színhasználata során nem alkalmazható kék, fekete - ide nem értve a szürke és antracit árnyalatait - és harsány, rikítószín (pl. piros), továbbá egyszerre több színű tetőfedés.

(4) Melléképületek egymáshoz csatlakozóan, egy tömegben helyezhetők el.

13. § (1) Épületgépészeti berendezés külső (kültéri) egysége közterületről látható esetben csak takart kivételben, az épület homlokzatához illeszkedő módon helyezhető el.

(2) Házi gáznyomás-szabályozó az épületek közterületi homlokzatán nem telepíthető. A berendezés csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető.

(3) Kültéri klímaberendezést erkéllyel rendelkező lakás esetében csak erkélyre lehet kihelyezni úgy, hogy az homlokzati tagozatot ne sértse és a szomszédos lakások használatát ne zavarja.

(4) Lakófunkcióhoz tartozó bejárat közterületről nem nyitható.

(5) A homlokzati nyílászárók cseréjekor az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók színét és jellemző osztását meg kell tartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót egyidejűleg kicserélnék.

14. § (1) Az épületek homlokzatai színezésére vonatkozó előírások:

a) legfeljebb 3 szín alkalmazható,

b) az alkalmazott szín harmonizáljon az épület egyéb alkalmazott anyagaival (pl. a tetőfedés és a nyílászárók színezése),

c) nem alkalmazhatók sötét és erős színek (pl. fekete, sötétkék, sötétzöld, piros, stb.) valamint rikító és harsány színek (pl. papagájzöld, jácintkék, kakadukék, trópusi színek, neonszínek, stb.).

(2) Nyílászáró kiemelése, a nyílászáró egész kerületén történő egységes kiemeléssel:

a) téglaburkolattal

b) vakolattal

ba) legalább 1,5 cm-es síkváltással,

bb) a homlokzattól eltérő színnel vagy színárnyalattal,

bc) szürke homlokzati alapszín esetén megkötés nélkül

megengedett.

(3) Lábazat a homlokzati szín sötétebb árnyalata lehet, amennyiben az nem eltérő, vagy természetes anyaghasználatú (tégla, kő, stb.).

10. A történeti, falusi karakterű területekre vonatkozó

további egyedi építészeti követelmények

- 15. § (1)** Az I. mellékletben meghatározott történeti, falusi karakterű területeken - a Kossuth és Petőfi utcákban a megőrzendő hagyományos történeti településkép, utcakép érdekében - a kialakult beépítési vonal és a tetőgerinc kialakult iránya az épületek átépítésekor, vagy bontást követően új épület építésekor is megtartandók. Az esetleges foghíjtelkeken a beépítési vonal és a tetőgerinc iránya a szomszédos telkeken levő épületekéhez illeszkedően határozható meg.
- (2) A kialakult hagyományokhoz igazodóan előkert nélküli, utcafronti beépítési vonalon új épület építése minden esetben megengedett.
- (3) Az (1) bekezdés előírásaitól közintézmény létesítése esetén az elhelyezendő funkcióra tekintettel el lehet térni.

11. Az üdülési karakterű területekre vonatkozó további egyedi építészeti követelmények

- 16. § (1)** A területen az épületek tájba illő jellegét a természetes építőanyagokkal (fa, kő, tégl, cserép) kell biztosítani.
- (2) A telken belüli zöldfelületeket honos, a vízpartra jellemző fákkel kell kialakítani.
- (3) Az összefüggő rendeletetésű területeket (pl. egy adott tó körüli beépítést) egységes építészeti arculattal kell kialakítani.

12. Rekreatív és sportolási célú karakterű területekre vonatkozó további egyedi építészeti követelmények

- 17. § (1)** A területen az épületek tájba illő jellegét a természetes építőanyagokkal (fa, kő, tégl, cserép) kell biztosítani.
- (2) A telken belüli zöldfelületeket honos, a vízpartra jellemző fákkel kell kialakítani.
- (3) Az összefüggő rendeletetésű területeket (pl. egy adott tó körüli beépítést) egységes építészeti arculattal kell kialakítani.

13. Ipari, valamint kereskedelmi, szolgáltató karakterű területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

- 18. § (1)** Lapostető alkalmazása megengedett.
- (2) Az ipari karakterű területek beépítése során a telkek oldal- és hátsókertjében háromszintes - fa és cserjeszinttel is rendelkező - zöldfelületet kell létesíteni.
- (3) A telkek határvonalain nem tömör kerítés létesítendő, melynek felületén a nem tömör feltételek egyenletes felületi kialakítással kell teljesíteni.

14. A zártkerti karakterű területekre vonatkozó további előírások

- 19. §** A zártkerti karakterű, kertes mezőgazdasági övezetben a helyi, történelmileg kialakult építészeti hagyományokat, valamint a szőlőhegyekre jellemző, az alföldi építészeti hagyományokat figyelembevevő épületek létesíthetők.

15. Mező- és erdőgazdasági karakterű területekre, valamint az egyéb karakterű területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

- 20. § (1)** Mezőgazdasági területen kizárólag a helyi építészeti hagyományoknak is megfelelő 25-45 fok közötti hajlásszögű, magastetős, tájba illő jellegű épületek, építmények építhetők. Az új épületek körül takarékos védőfásítást kell létesíteni.
- (2) Birtokközpont és épületegyüttese létesítésekor a tájra jellemző, őshonos fajokkal telepített, többszintű erdősávval határolandó le.
- (3) Mezőgazdasági területen lakóépület - megengedett építése esetén - csak 25-45-fok közötti tetőhajlásszögű, magastetős kialakítású lehet.

(4) A védelmi erdőterületeken a folyamatos borítottság érdekében csak természetszerű, az erdő többcélú rendeltetését (természetvédelem, talajvédelem, tájvédelem, turisztikai funkció stb.) figyelembe vevő kíméletes erdőgazdálkodás és természetes módszerű erdőfelújítás végezhető.

(5) Az 1. mellékleten egyéb karakterű területként besorolt temető területén a régi sírjelek fennmaradását, a Makra-kripta Rákóczi utca felőli látványának zavartalan érvényesülését biztosítani kell, az semmiféle építménnyel, hirdetéssel, reklámmal, reklámhordozóval nem takarható, sem a temető területén belüli, sem a Rákóczi utca érintett szakasza menti elhelyezés esetén.

16. A helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

21. § (1) A helyi egyedi védett építmény felújítása, átalakítása, bővítése esetén meg kell őrizni az épület:

- a) tömegformáját, tömegarányait,
- b) tetőformáját, tetőfelépítményeit,
- c) homlokzati tagozatait,
- d) homlokzati díszítőelemeit,
- e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit,
- f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát,
- g) megjelenésében eredeti állapotának megfelelő ereszkialakítást, oromfal kialakítást.

(2) Az eredeti épülettartozékok (pl. rács, vasalat, világítótest, korlát, kerítés) helyettesíthetők, amennyiben azok védelméről külön az épület nyilvántartási lapja nem tesz utalást.

(3) A helyi védett építmények homlokzati színezésénél a 14.§ előírásait kell alkalmazni, azzal, hogy több szín használata esetén a nagy kontraszt kerülendő.

(4) A helyi egyedi védett építmények bővítésekor a védett építmény jellemző formáját, szerkezetét, anyaghasználatát kell alkalmazni.

(5) A helyi egyedi védett építmények belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének beépítése megengedett.

22. § A helyi védelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiakat kell betartani:

- a) az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet kell használni a vörös szín valamely árnyalatában.
- b) nem létesíthető fém kémény;
- c) a közterületről látható tetőfelületen a tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető;

23. § (1) A helyi egyedi védett építmények közterületről látható homlokzatán épületgépészeti berendezések, azok tartozékai nem helyezhetők el.

(2) Adott homlokzatot - különösen az utcai homlokzatot - egy időben, és egységes színezéssel, anyaghasználattal és kivételben lehet csak felújítani, a tulajdonviszonyoktól függetlenül. Ez alól kivétel a nyílászáró csere/felújítás, amely lehet szakaszos.

(3) Az épület egységes megjelenése érdekében átalakítás vagy bővítés esetén az eredeti állapot nyíláskiosztása és anyaghasználatát megőrzendő.

(4) Az eredeti állapotában téglaburkolatú, illetve vakolatdíszítésű utcai homlokzatok megőrzendők, illetve helyreállítandók.

(5) Utólagos redőny, roló csak úgy helyezhető el, ha az eredeti ablaknyílás méretét nem csökkenti és az utcai homlokzaton a roló tokja nem látható módon van elhelyezve.

24. § (1) Helyi egyedi védett építmény bontására csak a helyi egyedi védett építmény olyan mértékű károsodása esetén kerülhet sor, amely műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A helyi egyedi védett építmény bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

(2) A helyi egyedi védett építmény esetén rekonstruált homlokzat, épületrész építése során Majosháza Építési Szabályzata építési határértékeitől el lehet térni.

17. Közterületekre, közterületi és egyéb zöldfelületekre vonatkozó településképi követelmények

25. § (1) Újonnan kialakítandó közterületek tervezésekor vagy meglevő átalakításakor a teljes keresztmetszetet komplex módon (közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedés, közművek, berendezési tárgyak, fasorok, zöldfelületek, stb.) kell kezelni, a közterületi berendezéseket egymással összhangban, rendezetten kell elhelyezni.

(2) Újonnan kialakítandó közterületen - a kizárólag gyalogos közlekedésre szolgáló utcát leszámítva - a 12 és 14 m szabályozási szélességű utcákban egyoldali fasort, a 16 m és annál szélesebb lakóutcákban kétoldali fasort zóldsávban kell telepíteni. Meglevő közterület bővítése vagy átépítése során is így kell eljárni, amennyiben ezt a fizikai adottságok lehetővé teszik.

(3) Fasortelepítésnél és fasor kiegészítésnél kizárólag SF besorolású, városűrő, nem szemetelő és nem allergén, előnevelt, többszörösen iskolázott „útfasor” minőségű fák telepíthetők legalább 6-6 m, legfeljebb 8 m távolságban, fánként legalább 1,5x1,5 m szabad (vízzáró burkolat nélküli) termőterület biztosításával. Az ültetéssel egy időben öntöző berendezést szükséges létesíteni. A kiültetendő fák törzskörmérete nem lehet kisebb 12/14-as méretnél.

(4) A közterületeken a köztárgyakat és építményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a gépjármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozzák.

(5) Közterület kialakítása és rendezése, felújítása során a domborzati adottságok figyelembe vételével biztosítani kell az akadálymentes használatot.

26. § (1) Tájvédelmi szempontból az utak és vízfolyások menti fasorok védelméről, fenntartásáról, új út mentén fasorok telepítéséről gondoskodni kell. A jelentősebb külterületi feltároló utak mentén fasorok telepítendőek a tájegységre jellemző fajokból. A hiányos fasorok pótlásáról gondoskodni kell.

(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természet értékek), a jellemző természetes rendszerek megővését. Az ingatlanok és épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a meglevő tájkarakterhez kell illeszkedni.

27. § (1) Építmények elhelyezésénél a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell törekedni.

(2) A zöldfelületek kialakításánál

a) a táji- és a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok telepítendőek,

b) agresszíven gyomosító fajok nem telepíthetők,

c) a vízpartok mentén vízpartra jellemző fajtákat telepítendőek,

d) telekhatár mentén fás szárú növényzetet úgy kell telepíteni és fenntartani, hogy az a szomszédos telek használatát ne korlátozza.

(3) A zöldfelületeken elhelyezett kerti építmények és burkolatok szín- és anyaghasználatát a főépítményhez illeszkedően kell megválasztani.

(4) A helyileg védett fákat, fasorokat kivágni csak a faegyedek elhalása vagy közveszély elhárítása esetében lehet, a védett fák vagy fasor egyidejű pótlása mellett.

28. § (1) Új zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra jellemző, honos fa- és cserjefajok használhatók.

(2) A védelmi célú zóldsávokat háromszintű növényállomány telepítésével kell kialakítani. A védő zóldsáv háromszintű növényállománya a következők szerint alakítandó ki: fa (minimum 60% lombos, 40% örökzöld fa), magas cserje, alacsony cserje.

(3) A közutak mentén zóldsáv, valamint fasor telepítendő, nagy lombkoronájú fajokból.

(4) A gépjárműparkolókat zóldsáv-osztásokkal, növényzettel tagoltan kell kialakítani előfásított és cserjeszintet is tartalmazó zöldfelülettel.

(5) Majosháza Építési Szabályzata 2. mellékletén (Majosháza Szabályozási Terve, a továbbiakban: SZT) Kő-p jelű jelentős kapacitású közhasznú parkolóban létesíthető információs-hely, illemhely és gépjármű- illetve kerékpártárolásával összefüggő épületek, építmények, pavilonok földszintesek, tájbaillőek, esztétikus kivitelezésűek legyenek.

18. Településképi követelmények a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen

29. § (1) Magasabb szintű jogszabály által a Ráckeveki(Soroksári)-Duna-ág (a továbbiakban: RSD) területén és az ahhoz kapcsolódó területeken meghatározott tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határát, mely magában foglalja az RSD-t, a Domariba szigetet, valamint magába foglal Duna-ággal határos szántóterületek egy részét és üdülési karakterű területek már többnyire beépült kisebb részét, az 1. melléklet, valamint az SZT) jelöli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen a tájbaillesztés eszközeiként a településképi követelmények az RSD és környezete tájképi karakterére, síkvidéki jellegére, a víz felőli látvány és folyóvíz menti jellemző növényzetére tekintettel az alábbiak:

a) az építmények terepre illesztése tekintetében:

1. az építmények kiemelése a rendezett terepszinthez képest maximum 0,8 m lehet;
2. a kialakítható rézsűhajlásszög legfeljebb 35 fok,
3. a kialakítható támfal magasság 0,8 m

b) az építményekre vonatkozóan e rendelet általános előírásain túl

1. az épület, építmény legmagasabb pontja 9 m lehet,
2. tetőfedés anyaghasználatában a földszínek alkalmazhatók (a száraz nád szürkés-barna tónusától a hagyományos tetőcserép különféle vöröses színeiig),
3. egyszerű épülettömegek, homlokzatok alkalmazása,
4. napelemek, napkollektor csak az RSD-re, illetve a kiszolgáló utcára merőleges a tetőzetten helyezhető el,

c) növényvédelem, növényültetés szempontjából:

1. a meglévő fás növényzet megtartandó, kiirtásuk nem megengedett,
2. a tájképet zavaró elemek takarásának elősegítése növénytelepítéssel,
3. a telepíthető fás szárú növények csak őshonos, a táji adottságoknak megfelelő növényfajok lehetnek,
4. tájidegen, agresszívan gyomosító, invazív (a területre behatoló, az ökológiai egyensúlyt felborító) növényfajok, melyeket az 5. melléklet sorol fel, nem telepíthetők.
5. A telkek kertépítészeti kialakításánál a merevformák (pl. nyírott sövény, geometrikus alaprajzok) és a nem tájbaillő habitusú fa- és cserjefélék (pl. fenyőfélék, diszfaiskolai, tájidegen nemesített egyedek) alkalmazása nem megengedett
6. a tájfasítás ösztönzése (útfásítás, mezsgyék, árokpartok jelzőfasítása, cserjésítése, ligetes fásítások létesítése, stb.)

d) tájrehabilitáció szempontjából:

1. új légvezeték vezeték csak meglévő tartóoszlopon szerelhető, vagy felszín alatt vezethető, új oszlop sor nem építhető. Az üzemén kívül helyezett vezetékek és tartóoszlopaik elbontandók,
2. új külterületi közmű- és közüzemi létesítmény telken belüli többszintes védőzöldsáv telepítése nélkül nem létesíthető. A legalább 2 fasorral és 1 cserjesávval kialakított zöldsáv keresztmetszete legalább 6 m legyen. A védőzöldsáv magassága lehetőleg haladja meg a takarandó épület, építmény magasságát. Amennyiben a meglévő közműlétesítmény körül nincs védőzöldsáv, ennek részben vagy egészben való pótlása a telekhatáron kívül is biztosítható.

19. Kerítésekre vonatkozó településképi követelmények

30. § (1) Kerítés telepítése során elsődlegesen a szomszédos kerítésekhez, másodlagosan az építmény homlokzatához kell illeszkedni.

(2) A 16 méternél kisebb szabályozási szélességű közterületek útkereszteződéseinek a saroktelek sarokpontjától számított legalább 6-6 méteren belül a kerítést és a növényzetet átlátást biztosító módon kell kialakítani.

(3) A telek határvonalain létesíthető kerítés lakó-, üdülési és vegyes területen, valamint zártkerti karakterű területen áttört, más területen áttört vagy tömör lehet.

(4) Áttört kerítés legfeljebb 60 cm magas a tömör lábazattal létesülhet.

(5) A (3)-(4) bekezdést nem kell alkalmazni a temető kerítésére és kerítéssel egybeépített urnafalára.

(6) A külön használatú telekrészeket legfeljebb 1,5 méter magas áttört, lábazat nélküli kerítéssel vagy sövényvel lehet elválasztani.

(7) Kerítés nem építhető az Építési Szabályzatban Más övezetként meghatározott területen.

31. § (1) A külterületen birtokközpont körül létesíthető kerítés lábazat nélküli, fa vagy fém oszloprendszerű, áttört kapuzatú és kialakítású, a környező tájba illeszkedő semleges látványú, a zártkerti karakterű területeken létesített kerítés áttört kivitelben fából, vagy drótfonatból készült lábazat nélküli lehet.

(2) Az áttört kerítés mellé a belátás elleni védelemként őshonos fajokból kialakított sövény vagy cserjesor telepíthető a 3. és 4. mellékletben felsorolt növényfajok figyelembe vételével.

(3) A kerítés kialakítása során

a) vas, fa, kő vagy téglá,

b) lábazat anyagaként kő, téglá vagy beton

alkalmazható, de nem létesíthető nem természetes hatású, túltagolt architektúrájú szerkezet.

(4) A kerítés színezése során

a) alkalmazhatók a természetesség hatását keltő földszínek, fehér, szürke és azok világos árnyalatai, valamint az építőanyagok természetes színei;

b) nem alkalmazhatók harsány, rikító, élénk színek, valamint a piros, kék, lila színek.

(5) Nem létesíthető hullámlemez, trapézlemez vagy műanyaglemez anyagú, illetve a környezettel nem harmonizáló, a környezettől idegen színű vagy mintázatu kerítés.

20. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen

32. § (1) A reklám közzététele közterületen, köztulajdonban álló ingatlanon, valamint a magánterületen a jelen §-ban foglalt előírások, a településképp védelméről szóló törvényben, és a településképp védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletben foglalt előírások együttes alkalmazásával történhet.

(2) Reklám közterületen utcabútoron, funkcionális utcabútoron vagy közművelődési hirdetőoszlopon helyezhető el.

(3) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(4) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el. Egy épületen legfeljebb egy építési reklámháló helyezhető el.

(5) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

33. § (1) A 34. § alapján elhelyezett utcabútor a településképet és a terület rendeltetésszerű használatát hátrányosan nem befolyásolhatja.

(2) Utcabútoron kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából. Az utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés - az utasváró és a kiosk kivételével - nem helyezhető el.

(3) Utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcéllra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcéllra.

(4) Közművelődési célú hirdetőoszlop a közművelődési intézmények számával megegyező számban létesíthető. Kizárólag belső megvilágítású közművelődésű célú hirdetőoszlop helyezhető el.

(5) Információs célú berendezés gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető.

34. § (1) A területen 2 m²-nél nagyobb reklám elhelyezésére alkalmas reklámhordozót tartó berendezés - közművelődési célú hirdetőoszlop, információs vagy más célú berendezés - nem helyezhető el.

(2) Épületen reklám legfeljebb 2 m²-en helyezhető el, kivéve a saját funkciójával összefüggő reklámfelületet, amely az épület homlokzati struktúrájához igazodva, legfeljebb az adott homlokzat felületének legfeljebb 10%-a lehet.

(3) Szabadtéri reklámhordozó, legfeljebb 2 m² felület nagyságig helyezhető el, a külön jogszabály szerinti feltételekkel.

35. § (1) Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, és ez által ingatlan használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.

(2) Háromdimenziós reklámtárgyakat elhelyezni nem lehet.

(3) Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület nem helyezhető el, egyéb közmű berendezésen legfeljebb 2 darab.

(4) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.

(5) A helyi egyedi védelemmel érintett épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron reklámhordozót elhelyezni nem lehet.

36. § (1) Molinó kizárólag építkezés védőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére, szabadtéri, időszaki kiállítás prezentálására használható.

(2) Épület valamennyi homlokzatának egyidejűleg történő felújítása esetén a közterületről látható homlokzat előtti építési állványzaton a felújítás ideje alatt homlokzatonként 200 m²-t nem meghaladó reklámfelület helyezhető el az építési hálón.

(3) A településképp védelme érdekében az építési hálón a reklámcélú felület egy egységes képben összefogottan, egy hirdetést, reklámot és a felújításra vonatkozó tájékoztatást tartalmazóan jeleníthető meg.

21. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott egyes területeken

37. § (1) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a mindenkor hatályos településszerkezeti tervben foglalt területfelhasználási egységek figyelembevételével a reklámrendeletben meghatározott követelményekkel összhangban lehet, a (2) és (2) bekezdésekben meghatározottak szerint.

(3) Reklámot közzétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni a mindenkor hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével

a) utcabútor alkalmazásával

aa) településközponti vegyes

ab) intézményi

területfelhasználású közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanokon lehet.

b) kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútoron régészeti érdekű területen és régészeti lelőhely területén

ba) településközponti vegyes

bb) intézményi

területfelhasználású területeken lehet.

38. § Nem tehető közzé reklám, nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi védelem alatt álló építményen.

22. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

39. § (1) Majosháza Község szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében a polgármester évente összesen tizenkét naptári hét időszakra, az esemény időpontja előtt és után egy-egy hetet is beszámítva, eltérést vehet tudomásul a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak

alól a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

40. § (1) A magasabb szintű jogszabályokban meghatározott tilalmak alól eltérésre van mód építési tevékenység idejére építési reklámháló kihelyezésére, az építési tevékenység időtartamára. Az építési reklámhálón a tervezett építmény építészeti kialakítása, és az építési tevékenységgel kapcsolatos egyéb információk jeleníthetők meg.

(2) Építési reklámháló kihelyezésének feltétele, hogy építési napló-bejegyzés igazolja az építési tevékenység megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy az építetető vállalja ennek vezetését, és ezzel igazolja az építési tevékenység megkezdését.

(3) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településképi várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal az építési tevékenység befejezéséig meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.

(4) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

(5) Az eltérés engedélyezése kérelemre településképi bejelentési eljárásban történik. A polgármester a kérelemről a településképi bejelentési eljárás során dönt. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati kezdeményezésű eltéréshez településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

23. Hirdetésekre, hirdető- és egyéb berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

41. § (1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégereket, cégtáblákat és cégfeliratokat a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolási rendszerében kell elhelyezni, összhangban az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha cégerek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg.

(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.

(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.

(4) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 10%-ánál nagyobb felületén nem helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés.

(5) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, előkertben nem helyezhető el.

(6) Közterületen álló hirdetőoszlop kizárólag a Kossuth Lajos utcának a Rákóczi utca és az Ady Endre-Dózsa György utca közötti szakaszán, valamint a Rákóczi utca Kossuth utcától a Széchenyi sétányig terjedő szakaszán helyezhető el.

24. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

42. § (1) Külterületi beépítésre nem szánt területen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

(2) Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(3) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha föld feletti hálózat kiépítése miatt erdőirtás válik szükségessé, akkor a hálózatot fakivágás nélkül, úthálózat mentén, földalatti telepítéssel lehet építeni.

(4) Új épület építése esetén új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad

43. § (1) Vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen az alábbiak szerint lehet:

- a) lakóépületre, rekreációs célú és üdülő épületre építési engedélyköteles antenna nem telepíthető,
- b) a gazdasági területek kivételével, antennát önálló tartószerkezeten létesíteni nem lehet, az csak meglévő építményre telepíthető,
- c) silók, tomyok, villamosenergia ellátást szolgáló tartóoszlopok, kémények szerkezetéhez illeszkedően elhelyezhető,
- d) az adott övezetekben - kivéve a gazdasági építési övezeteket - az épületmagasság kétszeresénél, de az épület gerincét legfeljebb 6 m-nél jobban meghaladó antennatartó szerkezetű hírközlési létesítmény nem helyezhető el,
- e) a b)-d) pont szerint létesíthető antennáknak a gyermekintézmények telekhatárától mért távolsága nem lehet kevesebb 100 m-nél.

(2) Új antenna telepítésénél 300 m-es körzetben már meglévő önálló antennatartó előfordulása esetén, közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(3) Beépítésre nem szánt területen új antennák csak multifunkcionális kialakítású tartószerkezetre telepíthetők.

44. § (1) Vezetékes elektronikus hírközlési hálózat föld alatt vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új oszlopsoron közművezeték létesítése nem megengedett.

(2) Tájékvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen - a belterületen és a külterület beépítésre szánt területén - üzemelő föld feletti elosztóhálózat rekonstrukciója során a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető, figyelembe véve az egyes meglévő földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is.

(3) A közvilágítási oszlopoknak és a járdavédelemre szolgáló oszlopsornak az egyes utcaszakaszokon, az egyes köztereken, közparkokban azonos kivitelűeknek kell lenniük.

25. A sajátos építményekre vonatkozó településképi követelmények

45. § (1) Helyi védelemmel érintett épületek közterület felé néző, 35°-osnál meredekebb hajlásszögű tetőfelületén és homlokzatán napelem, napkollektor nem helyezhető el.

(2) Homlokzati napelemeket úgy kell elhelyezni, hogy azok igazodjanak az épület nyílásméretéhez, kiosztásához.

(3) Magastetős épület esetén táblás napelemeket/napkollektorokat a tetősíkba, vagy attól legfeljebb 20 fokkal eltérően telepíthetők és úgy kell elhelyezni, hogy azok

- a) a tető szélein, gerincén ne lógjanak túl,
- b) széleik igazodjanak egymáshoz és a tetősík ablakokhoz.

(4) Lapostető esetén táblás napelemeket/napkollektorokat az attikával párhuzamosan, attól minimum 50 cm-t tartva, a tetősíktól legfeljebb 45 fokos dőlésszögben, a tető teljes területét lefedhetően lehet elhelyezni.

(5) Közterülettel határos 5 méteres teleksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete táblás napelemmel/napkollektorral lefedhető.

(6) Színben és formában a tetőfelület anyagával harmonizáló napelemes cserép alkalmazása teljes tetőfelületen megengedett valamennyi építmény esetében.

46. §-(1) Fotovoltarikus energiát hasznosító berendezés (napkollektor, naperőmű) magas tetős épület tetején, tetőzetén a tetőszerkezettel azonos dőlésszögben, lapostetős épület tetején legfeljebb 45 fokos dőlésszögben helyezhető el.

(2) Energiatermelési célú szélenergia hasznosító:

- a) szélerőmű-park csak az SZT szerint nem beépítésre szánt külterületen helyezhető el,
- b) háztartási méretű kiserőmű (szélgenerátor) abban az esetben telepíthető:
 - ba) ha a magassága a telepítés telkére vonatkozó előírásokban rögzített épületmagasságot legfeljebb 3 m-en túl nem haladja meg,

- bb) ha a dőlés távolsága minden irányban saját telken belülre esik,
bc) az előző b) és bb) pont teljesülése esetén sem telepíthető:

1. egyéb védelem alatt álló területeken,
2. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen.

47. § (1) A teljes település ellátását biztosító elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas területek:

- a) ipari karakterű,
- b) kereskedelmi, szolgáltatási karakterű,
- c) mező- és erdőgazdasági karakterű,
- d) az egyéb karakterű - kivéve temető területét

területek.

(2) A teljes település ellátását biztosító elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból nem alkalmas területek:

- a) lakó- és üdülési karakterű területek,
- b) rekreációs és sportolási célú karakterű területek,
- c) zártkerti karakterű területek,
- d) táj- és természetvédelem alatt álló területek,
- e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek.

V. Fejezet Településképi bejelentési eljárás

26. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

48. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a településképi követelmények érvényesülése érdekében a településképi védelmről és a reklám-elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

49. § (1) A településképi bejelentés tartalmazza az 6. melléklet szerint:

- a) a bejelentő nevét,
- b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
- c) a folytatni kívánt reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése megjelölését,
- d) a tervezett reklámok, reklámhordozók helyét, a telek helyrajzi számát,
- e) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.

(2) A bejelentéshez a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló, papír alapú építészeti-műszaki tervet kell mellékelni.

27. A településképi bejelentési eljárás lefolytatásának szabályai

50. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre az 6. melléklet szerinti adatlap benyújtásával indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni, melynek eredetinek és a tervező/építető által aláírtnak kell lennie.

(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munkarészeket kell tartalmazni

- a) reklámok, reklámhordozók formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,
- b) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját.

(3) A bejelentési eljárásban vizsgálni kell, hogy a reklámok, reklámhordozók elhelyezése megfelel-e a településképi követelményeknek.

51. § (1) A polgármester a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban

- a) a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezését - feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés
- aa) megfelel e rendeletben meghatározott követelményeknek, és

- ab)* a tervezett reklámhordozó elhelyezése illeszkedik a településképhez, megfelel a településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek,
- b)* megtiltja reklám, reklámhordozó elhelyezését és - a megtiltás indokainak ismertetése mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés
- ba)* nem felel meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek, vagy
- bb)* a tervezett reklámhordozó elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképhez, nem felel meg a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési követelményeknek.
- (2) Amennyiben a településképi bejelentési eljárásban érintett tevékenység megfelel a településképhez illeszkedés kívántalmainak, a tudomásul vétel, illetve a kiadott hatósági határozat a reklám és reklámhordozó elhelyezése tekintetében a településképi bejelentési tudomásulvétel a kiadmányozástól számított egy évig érvényes.
- (3) A polgármester a településképi bejelentés tudomásul vételét, illetve a tudomásulvétel megtagadását tartalmazó hatósági határozatot a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.

VI. Fejezet

A településképi kötelezés

28. A településképi kötelezés, településképi bírság

- 52. § (1)** A polgármester e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai alapján – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki. A kötelezést tartalmazó határozat a településképi védelmről szóló törvény alapján az ingatlan tulajdonosát építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.
- (2) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendeletben az (1) bekezdés szerinti településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben 1000000 forintig terjedő településképi bírság kiszabását rendelheti el.

VII. Fejezet

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

29. A védett építmények fenntartásának, felújításának önkormányzati támogatási rendszer

- 53. § (1)** A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.
- (2) A támogatás keretösszegét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
- (3) A pályázat útján elnyerhető támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – az önkormányzat állapítja meg.
- 54. § (1)** Az 53. § (1) szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha
- a)* a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható módon nem károsítja,
- b)* a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja.
- (2) Az önkormányzati támogatás feltétele a tényleges munka szabályszerű, megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzése, amelyet az önkormányzati főépítész, az önkormányzat (jegyző) által kijelölt hatósági munkatárs - szükség esetén szakértők bevonásával - ellenőriz.
- (3) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ez esetben a támogatás visszafizetendő.

VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

30. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezés

55. § E rendelet 2018. 1-én lép hatályba.

56.§ E rendelet előírásait hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző


Záradék:

A rendelet 2018.....napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

KÉPVÉDELEM
terek és helyi védelmek

1. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelettervezethez



TELEPÜLÉSKÉP Településképző

TELEPÜLÉSKÉP KARAKTEREK

- Történelvi, felső karakterű területek
- Felső karakterű területek
- Kereskedelmi karakterű területek
- Üdülési karakterű területek
- Rekreációs és sportolási célú karakterű területek
- Ipari karakterű területek
- Kereskedelmi, szolgáltató karakterű területek
- Zöldterületi karakterű területek
- Művelési és szociális karakterű területek, egyéb karakterű területek

HELYI VÉDELME

- Településképző szempontból jelentős helyi védelmi természeti értékek

HELYI VÉDETT ÉRTÉMEK (ÉPÜLETEK, EMLÉKEK, SZOBROK)


- Helyi védelmi épületek (épületek, emlékek, szobrok)

MÁS JOGSZABÁLYAL ÉRVÉNYESÜLŐ ELEM

- Natura 2000 terület
- "Eco-tage" védett táj
- Országos ekológiai hálózati - ökológiai folyosó
- Országos ekológiai hálózati - magterület
- Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa
- Helyi védelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa
- Országos főút
- Országos mellékút
- Települési fő- és gyűjtőút
- Tervezett települési gyűjtőút

ALAPTÉRKÉP ELEM

- Településhatár



Településképi szempontból jelentős helyi védett természeti értékek

Sorszám	Utca, házszám	Hrsz.	A védelem alatt álló természeti érték megnevezése
1.	Rákóczi utca	47	Vörös fenyők, Ht
2.	Rákóczi utca	493/2	Eperfa - tanufa, Ht
3.	Kossuth utca	1150	Sportpálya, Fasor

Jelmagyarázat

Ht - Helyi jelentőségű védelem alatt álló természeti érték

3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendeletervezethez

**Az építészeti örökség helyi védelme,
a helyi védelemmel érintett építmények, szobrok, emlékek jegyzéke**

Sorszám	Utca, házszám	Hrsz.	A védelem alatt álló építmény, szobor megnevezése
1.	Kossuth utca 22/A	23	Református templom, H1
2.	Kossuth utca 24.	25/1	Általános iskola, volt református parókia, H1
3.	Kossuth utca 34.	32/1	Községháza, H1
4.	Kossuth utca	47	Emlékművek a község központjában, H3: - 1948-1948-as Hősi emlékmű Turul madárral - „Memento” elnevezésű képzőművészeti alkotás, - „1785-2000” feliratú települési emlékoszlop, kopjafa
5.	Rákóczi utca	493/2	Hősi emlék, kopjafa az Eperfa alatt, H1

Jelmagyarázat

H1 - Helyi egyedi védelem (az épület egésze)

H3 - Helyi egyedi védelem (képzőművészeti alkotás, vagy épülettartozék)

A legfontosabb magyarországi őshonos fa- és cserjefajok tájékoztató jegyzéke

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
lombos fák	
<i>Acer campestre</i>	mezei juhar
<i>Acer platanoides</i>	korai juhar
<i>Acer pseudoplatanus</i>	hegyi juhar
<i>Acer tataricum</i>	tatár juhar, feketegyűrű juhar
<i>Alnus glutinosa</i>	enyves éger, mézgás éger
<i>Alnus incana</i>	hamvas éger
<i>Betula pendula</i>	közönséges nyír, bibircses nyír
<i>Betula pubescens</i>	szőrös nyír, pelyhes nyír
<i>Carpinus betulus</i>	közönséges gyertyán
<i>Carpinus orientalis</i>	keleti gyertyán
<i>Castanea sativa</i>	szelídgesztenye
<i>Cerasus avium</i> (<i>Prunus avium</i>)	vadcsereesznye, madárcsereesznye
<i>Cerasus mahaleb</i> (<i>Prunus mahaleb</i>)	sajmeggy
<i>Fagus sylvatica</i>	közönséges bükk
<i>Fraxinus angustifolia</i> sp. <i>pannonica</i>	magyar kőris
<i>Fraxinus excelsior</i>	magas kőris
<i>Fraxinus ornus</i>	virágos kőris, manna kőris
<i>Juglans regia</i>	közönséges dió
<i>Malus sylvestris</i>	vadalma
<i>Padus avium</i>	zelnicemeggy, májusfa
<i>Populus alba</i>	fehér nyár
<i>Populus canescens</i>	szürke nyár
<i>Populus nigra</i>	fekete nyár
<i>Populus tremula</i>	rezgő nyár
<i>Pyrus pyraeaster</i>	vadkörte, vackor
<i>Quercus cerris</i>	csertölgy, cserfa
<i>Quercus farnetto</i> (<i>Q. frainetto</i> , <i>Q. conferta</i>)	magyar tölgy
<i>Quercus petraea</i> (<i>Q. sessiliflora</i>)	kocsánytalan tölgy
<i>Quercus pubescens</i>	molyhos tölgy
<i>Quercus robur</i> (<i>Q. pedunculata</i>)	kocsányos tölgy
<i>Salix alba</i>	fehér fűz
<i>Sorbusaria</i>	lisztes berkenye
<i>Sorbus aucuparia</i>	madárberkenye
<i>Sorbus decipiens</i>	-
<i>Sorbus domestica</i>	házi berkenye
<i>Sorbus pseudolatifolia</i>	-
<i>Sorbus rhododendron</i>	-
<i>Sorbus semiincisa</i>	budai berkenye

<i>Sorbustorminalis</i>	barkóca berkenye
<i>Tiliacordata</i> (T. <i>parviflora</i>)	kislevelű hárs
<i>Tiliaplatyphyllos</i> (T. <i>grandifolia</i>)	nagylevelű hárs
<i>Tiliatomentosa</i> (T. <i>argentea</i>)	ezüst hárs
<i>Ulmusglabra</i> (Ulmus <i>montana</i> , Ulmus <i>scabra</i>)	hegyi szil
<i>Ulmuslaevis</i>	vénic szil
<i>Ulmus minor</i> (Ulmus <i>campestris</i>)	mezei szil
tűlevelű fajok (fenyők)	
<i>Abies alba</i>	jegenyefenyő
<i>Juniperuscommunis</i>	közönséges boróka, gyalogfenyő
<i>Larixdecidua</i>	vörösfenyő
<i>Piceaabies</i> (Picea <i>excelsa</i>)	lucfenyő
<i>Pinussylvestris</i>	erdei fenyő
<i>Taxusbaccata</i>	közönséges tiszafa
lombos cserjék	
<i>Alnusviridis</i>	havasi éger, zöld éger
<i>Amelanchieroalis</i>	közönséges fanyarka
<i>Amygdalus nana</i> (Prunus <i>stenella</i>)	törpe mandula
<i>Artemisia alba</i>	sziklai üröm
<i>Berberisvulgaris</i>	közönséges borbolya, sóska
<i>Callunavulgaris</i> (Erica <i>vulgaris</i>)	csarab
<i>Cerasusfruticosa</i> (Prunus <i>fruticosa</i>)	csepleszmegegy
<i>Clematisvitalba</i>	erdei iszalag
<i>Coluteaarborescens</i>	pukkanó dudafűt
<i>Cornusmas</i>	húsos som
<i>Cornussanguinea</i>	veresgyűrű som
<i>Coronillaaemerus</i>	-
<i>Corylusavellana</i>	közönséges mogyoró
<i>Cotinuscoggyria</i>	cserszömörce
<i>Cotoneasterintegerrimus</i> (C. <i>vulgaris</i>)	szirti madárbirs
<i>Cotoneasternigrum</i> (C. <i>melanocarpa</i>)	fekete madárbirs
<i>Cotoneasternebrodensis</i> (C. <i>tomentosa</i> , C. <i>orientalis</i>)	nagylevelű madárbirs, gyapjas madárbirs
<i>Crataeguslaevigata</i> (C. <i>oxyacantha</i>)	kétfibés galagonya
<i>Crataegusmonogyna</i>	egyfibés galagonya
<i>Crataegusnigra</i>	fekete galagonya
<i>Crataeguspentagyna</i>	ötfibés galagonya
<i>Cytisusausrtiacus</i>	buglyos zanót
<i>Cytisushirsutus</i>	borzas zanót
<i>Cytisusnigricans</i>	fűtös zanót
<i>Cytisusdecumbens</i> (C. <i>procumbens</i>)	-
<i>Cytisussupinus</i> (C. <i>capitalus</i>)	gombos zanót
<i>Daphnecneorum</i>	henyeboroszlán

<i>Daphnolaureola</i>	babérboroszlán
<i>Daphnemezereum</i>	farkasboroszlán
<i>Ericacarnea</i>	alpesi erika
<i>Euonymuseuropaeus</i>	csíkos kecskerágó

<i>Euonymusverrucosus</i>	bíbireses kecskerágó
<i>Frangulaalnus (Rhamnusfrangula)</i>	kutyabenge
<i>Genistatinctoria</i>	festő rekettye
<i>Hederahelix</i>	közönséges borostyán
<i>Helianthemumnummularium</i>	napvirág
<i>Hippophaerhamnoides</i>	homoktövis
<i>Laburnumanagyroides</i>	közönséges sárgaakác, aranyeső
<i>Ligustrumvulgare</i>	közönséges fagyal
<i>Loniceracaprifolium</i>	jerikói lonc
<i>Loniceraxylostium</i>	űkörke lonc, űkörke
<i>Prunusspinosa</i>	kökény
<i>Rhamnuscatharticus</i>	varjútövis (benge)
<i>Ribesalpinum</i>	havasi ribiszke
<i>Ribesuva-crispa</i>	-
<i>Rosa canina</i>	gyepűrózsa
<i>Salixcaprea</i>	kecskefűz
<i>Salixcinerea</i>	rekettyefűz, hamvas fűz
<i>Salixeleagnos</i>	ciglefűz, parti fűz
<i>Salixfragilis</i>	törékeny fűz csőrege fűz
<i>Salixpentandra</i>	babérfűz
<i>Salixpurpurea</i>	csigolyafűz
<i>Salixrosmarinifolia</i>	serevényfűz
<i>Salixtriandra</i>	mandulalevelű fűz
<i>Salixviminalis</i>	kosárkötő fűz
<i>Sambucusnigra</i>	fekete bodza
<i>Sambucusracemosa</i>	fürtös bodza
<i>Sarothamnuscoparius (Cytisusscoparius)</i>	seprőzanót
<i>Spiraeamedia</i>	szirti gyöngyvessző
<i>Spiraeasalicifolia</i>	fűzlevelű gyöngyvessző
<i>Staphyleapinnata</i>	mogyorós hólyagfa
<i>Viburnumlantana</i>	ostorménfa
<i>Viburnumopulus</i>	kányabangita
<i>Vitissylvestris</i>	ligeti szőlő

A tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív fa- és cserjefajok jegyzéke

fehér akác (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	vadszőlőfajok (<i>Parthenocissus</i> spp.)
bálványfa (<i>Ailantus altissima</i>)	süntők (<i>Echinocystis lobata</i>)
fehér eper (<i>Morus alba</i>)	észak-amerikai őszirózsák (<i>Aster novi-belgii</i>)
ezüstfa (<i>Eleagnus angustifolia</i>)	olasz szerbtövis (<i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i>)
zöld juhar (<i>Acer negundo</i>)	amerikai karmazsinbogyó (<i>Pytholacca americana</i>)
amerikai kőris (<i>Fraxinus pennsylvanica</i>)	kínai karmazsinbogyó (<i>Pytholacca esculenta</i>)
kései meggy (<i>Prunus serotina</i>)	japán komló (<i>Humulus japonicus</i>)
kanadai nyár (<i>Populus x canadensis</i>)	átoktüske (<i>Cenchrus incertus</i>)
nyugati ostorfa (<i>Celtis occidentalis</i>)	tündérhinár (<i>Cabomba caroliniana</i>)
gyalogakác (<i>Amorpha fruticosa</i>)	kanadai átokhinár (<i>Elodea canadensis</i>)
kisvirágú nebánsvirág (<i>Impatiens parviflora</i>)	aprólevelű átokhinár/vékonylevelű átokhinár (<i>Elodea nuttallii</i>)
bíbor nebánsvirág (<i>Impatiens grandiflora</i>)	moszatpáfrányfajok (<i>Azolla mexicana</i> , <i>Azolla filiculoides</i>)
japánkeserűfű-fajok (<i>Fallopia</i> spp.)	borfa, tengerparti seprűcserje (<i>Baccharis halimifolia</i>)
magas aranyvessző (<i>Solidago gigantea</i>)	kaliforniai tündérhinár (<i>Cabomba caroliniana</i>)
kanadai aranyvessző (<i>Solidago canadensis</i>)	vízjácint (<i>Eichhornia crassipes</i>)
selyemkóró (<i>Asclepias syriaca</i>)	közönséges sülőhinár (<i>Myriophyllum aquaticum</i>)
űrőmlevelű parlagfű (<i>Ambrosia artemisiiflora</i>)	felemáslevelű sülőhinár (<i>Myriophyllum heterophyllum</i>)
arany ribiszke (<i>Ribes aureum</i>)	keserű hamisüröm (<i>Parthenium hysterophorus</i>)
adventív szőlőfajok (<i>Vitis</i> -hibridek)	ördögfarok keserűfű (<i>Persicaria perfoliata</i>)
perzsa medvetalp (<i>Heracleum persicum</i>)	kudzu nyílgyökér (<i>Pueraria montana</i>)
kaukázusi medvetalp (<i>Heracleum mantegazzianum</i>)	aligátorfű (<i>Alternanthera philoxeroides</i>)
Sosnowsky-medvetalp (<i>Heracleum sosnowskyi</i>)	óriás rebarbara (<i>Gunnera tinctoria</i>)
hévízi gázló (<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>)	tollborzfü (<i>Pennisetum setaceum</i>)
fodros átokhinár (<i>Lagarosiphon major</i>)	<i>Microstegium vimineum</i>
nagyvirágú tóalma (<i>Ludwigia grandiflora</i>)	
sárgavirágú tóalma (<i>Ludwigia peploides</i>)	
sárga lápbuzogány (<i>Lysichiton americanus</i>)	

6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelettervezetthez

Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatásához	
A beérkezés dátuma:	Iktatószám:
Az átvevő neve:	
A kérelmező tölti ki!	
1. Az Építtető (bejelentő) adatai:	A tervező adatai:
Név:	Név:
Lakcím, vagy székhely:	A tervezői jogosultság száma:
Levelezési cím, amennyiben a fentitől eltér:	Levelezési cím:
Kapcsolattartó:	Tervezői szervezet:
telefon/e-mail:	telefon/e-mail:
2. A bejelentés tárgya:	
Reklámhordozó elhelyezése	
A tervezett reklámhordozó rövid leírása:	
3. Az érintett ingatlan címe:	Hrsz.:
4. A tervezett reklámhordozó megvalósításának tervezett időtartama:	évhónap -évhónap
5. A mellékelte dokumentáció tartalma:	1 pld papírdokumentáció
Műszaki leírás	
Helyszínrajz	
Alaprajz(ok)	
Homlokzat(ok)	
A helyszínré és környezetére illesztett látványterv	
Tulajdonosi hozzájárulás/társasházi hozzájárulás	
Egyéb (pl. kertészeti munkarészek, stb.)	
Alulírott 1. pont szerinti Építtető, a 3. pontban megjelölt ingatlanon, a 2. pont szerinti reklámhordozó megvalósítására vonatkozóan, a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi bejelentési eljárás lefolytatását. Kelt: Majosháza,évhónap.....nap 	

az Építető aláírása

1. függelék a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Majosháza táji-, természeti értékei

Országos jelentőségű védett terület:

- a) Natura2000 természet-megőrzési terület
- b) Ex lege védett láp
- c) Országos ökológiai hálózat - magterület
- d) Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó
- e) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

Helyi védelemre javasolt, helyi jelentőségű természeti terület:

Domariba sziget