



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2339 Majosháza, Kossuth u. 34. Tel: 06 24 511830, Fax: 06 24 511831
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 07-ei rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/1478/2020

Tárgy: Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020 pályázat beadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

A pályázat célja a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.

Majosháza Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) pályázati alcéllra.

A pályázatban igényelhető maximális támogatás összege bruttó 30 millió forint, a támogatás intenzitása 75 % Majosháza adóerőképesége alapján.

A Majosháza, Napraforgó Óvoda támogatási kérelme az alábbi műszaki tartalom szerint kerül benyújtásra.

A tervezett fejlesztés célja, hogy a létesítmény belső fal és padló burkolatai felújításra kerüljenek, megszűnjenek a padlószerkezet különbségek, kialakítva az akadálymentes közlekedést. Az épületen belül felújításra kerüljenek a WC-mosdó blokkok. Elválasztó falak beépítésével otthonosan és kellemes körülmények között elégíthetők ki szükségleteiket a gyerekek, megtartva az intimitást. A megmaradt régi nyílászáró, cseréjével egységesítjük a nyílászáró rendszereket. A belső nyílászárók elvetemedtek, nem zárnak jól, átszűrődnek a zajok, így zavarják egymást a foglalkoztatókban tartózkodók. A fűtő és melegvíz ellátó berendezések is nagyon régi, ezek cseréjére is szükség van. A mosókonyhában és a külső WC-ben mosdókagyló és WC csésze cseréje fog megtörténni. A vízgépészeti berendezések üzemeltetéséhez szükséges vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítésére is szükség van.

A tervezett felújítás nem engedélyköteles tevékenység. A felújítás tervezett bruttó költségvetése 28.404.114 forint.

A pályázat költségvetése az alábbiak szerinti a bruttó költségvetéshez igazodva:

Költség-tétel, beszerzés megnevezése	Mértéke az összes elszámolható költségre %	Projekt elszámolható költségei	Projektben nem elszámolható
Kivitelezés	95%	28 404 114,00 Ft	0,00 Ft
Projektelőkészítési költségek műszaki tervdokumentáció	5%	166 667,00 Ft	133 333,00 Ft
Projektelőkészítési költségek pályázatiírás díja (pályázat benyújtásakor esedékes bruttó 63.500 forint, támogatói döntést követően esedékes elnyert támogatás 3%+ÁFA)			1 206 500,00 Ft
Műszaki ellenőri feladatok (1%)		314 185,00 Ft	0,00 Ft
Projekt menedzsment feladata (2,5%)		1 000 000,00 Ft	209 675,00 Ft
összesen:	100	29 884 965,00 Ft	1 549 508,00 Ft
Támogatás		22 413 724,00 Ft	
Önerő		7 471 241,00 Ft	
Önerő összesen		9 020 750,00 Ft	

Általános feltételek a pályázat benyújtása 2020. július 10.

A pályázathoz pályázatiíró igénybevétele javasolt, amelynek költsége 50.000 forint + Áfa, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási összeg 3%+ ÁFA, de minimum 200.000 forint + Áfa. A pályázatiírás összege a támogatásból elszámolható.

A fentiek alapján kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslatok:

1. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) úgy dönt, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében kérelmet nyújt be a Majosházi Napraforgó Óvoda (2339 Majosháza, Kossuth utca 71., 130 helyrajzi szám) szám alatti óvodai intézmény felújítására a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;
- b) előzetesen vállalja a 2020. évi költségvetés terhére az a) pont szerint benyújtott pályázathoz bruttó 7.471.241, - Ft erejéig, max. 25 % -os önrész biztosítását, amennyiben a pályázat támogatásra kerül. A beruházás teljes bruttó költsége 29 884 965,00 Ft, igényelt támogatás bruttó 22 413 724,00 Forint, az önerő összege 7.471.241 forint;
- c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázati kérelem benyújtására és a további szükséges intézkedések megtételére.

2. Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) megbízza a Tempo Consulting Kft-t (2120 Dunakeszi, Szent László u. 9.) az az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázat a Majosházi Napraforgó Óvoda (2339 Majosháza, Kossuth utca 71., 130 helyrajzi szám) szám alatti óvodai intézmény felújítására irányuló támogatási kérelem benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció előkészítésével és összeállításával

nettó 50.000 forint összegért, valamint nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg 3%-ának megfelelő díjért, maximum 1.206.500 Ft összeg erejéig a 2020. évi költségvetés dologi kiadások terhére annak átcsoportosításával;

- d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti pályázati író megbízási szerződésének aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslatok elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalta: ---

Melléklet: 1. számú melléklet: pályázati felhívás
2. számú melléklet: műszaki tervdokumentáció
3. számú melléklet: Tempo Consulting Kft. megbízási szerződés



Majosháza, 2020. július 02.





Az előterjesztés törvényes:



Jóváhagyom:


Dr. Pintér Sándor
Budapest, 2020. „ 06. 03.”

Miniszter
*

Egyetértetek:


Varga Mihály
Budapest, 2020. „ VI. 02.”

Pénzügyminiszter
Miniszter

Pályázati Kiírás

2020.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet,
- a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása érdekében megvalósuló fejlesztések támogatása, valamint a közös önkormányzati hivatal székhelyének az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében történő fejlesztésének, felújításának támogatása.

Célja továbbá a rendszeres testmozgás elősegítéséhez szükséges feltételek megteremtése, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulásának támogatása.

Pályázati alcélok:

- a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: intézményfejlesztés)
 - aa) Meglévő, bölcsődei ellátást nyújtó intézmény épületének vagy helyiségének – kapacitásbővítéssel nem járó – infrastrukturális fejlesztése, felújítása
 - ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
 - ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
 - ad) Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
- b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés)
- c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Egy önkormányzat az a)-c) alcélok közül csak egyre nyújthat be pályázatot. Az a) (intézményfejlesztés) alcél szerinti pályázat esetében **legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható**. Kizárólag az aa) és ab) alpontok esetében igényelhető egy intézményen belül több feladatellátási helyen megvalósuló fejlesztésre támogatás.

Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályázatnál a 70%-os kihasználtságot a fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek vonatkozásában külön-külön kell teljesíteni az intézmény hatályos alapító okiratában meghatározott létszám és a nevelési év statisztikai gyermeklétszáma alapján.

Az ac) alpont (egészségügyi fejlesztés) esetén háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat vagy fogorvosi alapellátás helyszínként (egy feladatellátási helyen) funkcionáló épület vagy az épületben a szolgáltatással/szolgáltatásokkal érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás.

A b) (sportfejlesztés) alcél esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás.

Közös feladatellátás esetén az ad) (hivatalfejlesztés) alpont szerint kizárólag a székhely településen működő hivatal épületének fejlesztésére igényelhető támogatás. Amennyiben a székhely településen több épületben történik a hivatali feladatellátás, úgy a támogatás ezek közül egy vagy több épület fejlesztésére is igényelhető.

Indokolt esetben, ha a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben több, a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás is történik és a megvalósítandó fejlesztési cél nem bontható meg (pl. tetőcsere, közös kazán) a támogatás a teljes műszaki tartalomra igényelhető.

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épületben vagy létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, abban az esetben a támogatható célnak megfelelően arányosítva, az alapterület arányát figyelembe véve igényelhető a támogatás.

2. Pályázók köre

Az a) (intézményfejlesztés) pont szerinti alcél esetében az önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat nyújthat be pályázatot az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, amely 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az ad) (hivatalfejlesztés) alpont esetében a közös önkormányzati hivatal székhely települése nyújthat be pályázatot a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, a pályázat benyújtásának időpontjában igazgatási tevékenységet ellátó hivatali épület fejlesztésének támogatására.

A b) (sportfejlesztés) pont szerinti alcél esetében pályázatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújthatja be.

A c) pont szerinti alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet pályázati támogatást.

A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó önkormányzat, az a) (intézményfejlesztés) alcél esetén a társulás is.

3. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege

Pályázati alcélok	Rendelkezésre álló keretösszeg millió Ft	Maximálisan igényelhető támogatás összege millió Ft
a)	3 000	30
b)	500	20
c)	5 500	fővárosi kerületi önkormányzatok: 60 megyei jogú városok: 50 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 40 10 000 fő lakosságszám alatti települések: 20

5. A támogatás mértéke

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól és a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől.

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a Kvtv. 2. melléklet I.1.c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti.

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra.

Fejlesztési alcél	Támogatás maximális mértéke a Pályázó <u>adóerő-képessége</u> alapján			
	0-18.000 Ft/fő	18.001-25.000 Ft/fő	25.001-50.000 Ft/fő	50.000 Ft/fő felett
a)	fejlesztési költség 95%-a,	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 50%-a,
b), c)	fejlesztési költség 85%-a,	fejlesztési költség 75%-a,	fejlesztési költség 65%-a,	fejlesztési költség 50%-a,

A támogatás bruttó összege, amelyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogáról.)

A pályázatban szereplő beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak.

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

- **hatósági engedélyhez nem kötött** beruházás esetén nem rendelkezik **tervezői nyilatkozattal** vagy **hatósági igazolással** arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van;
- adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- a pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte (azaz a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerint létrejött kötelezettségvállalás korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja);
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra támogatásban részesült.

A Pályázó nem nyújthat be támogatási igényt

- olyan bölcsődei feladatellátási hely fejlesztésére, amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési program pályázaton támogatásban részesült;
- olyan műszaki, szakmai tartalmú fejlesztésre, mely tekintetében a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírás alapján benyújtott (folyamatban lévő) vagy támogatott pályázattal rendelkezik.

6. Pályázatok benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen rögzíti igényét, valamint az „Előlap” elnevezésű űrlapra feltölti a jelen pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja pályázatát.

A lezárást követően az ebr42 rendszer automatikusan generál egy „Nyilatkozat” megnevezésű űrlapot, melyet a Pályázó a rendszerből pdf formátumban letölt, majd az iratkezelő szakrendszerében iktatja.

Az iktatott Nyilatkozatot a Pályázó polgármestere az Application Service Provider elektronikus információs rendszerben, vagy egyéb, az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti követelményeknek megfelelő, elektronikus ügyintézési biztosító információs rendszerben (a továbbiakban együtt: ASP rendszer) elektronikusan aláírja. Ezen aláírás időbélyegzője szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a <https://szuf.magyarorszag.hu> weboldalon elérhető Személyre Szabott Ügyintézési Felületen megtalálható „ÖTF” elnevezésű űrlap igénybevételeivel a Kincstár MAKPER elnevezésű Hivatali kapuján keresztül (KRID azonosító: 434024334) elektronikus úton megküldi a Kincstár területileg illetékes szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére.

A Nyilatkozat ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat papíralapú benyújtásra nincs lehetőség, azt kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az „Előlap” űrlapra feltöltendő dokumentumok

A dokumentumok feltöltése során az ebr42 rendszer az alábbi táblázatban szereplő minden dokumentumsornál 1 db pdf formátumú dokumentum feltöltését teszi lehetővé.

Sor-szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
1	2020. évben kiállított, a tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlatok (építési beruházás esetén részletes, munkanemenkénti árajánlatok vagy tervezői költségvetések /költségbecslések)	x	x	x	x	x	x
2	az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját forrás biztosítására vonatkozó - 30 napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármesteri nyilatkozat (felhatalmazással együtt) – a 2020-ban vagy 2021-ben biztosítandó saját forrás összegszerű megjelölésével	x	x	x	x	x	x
3	a fejleszteni kívánt ingatlan(ok) (100%-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja (a 8. pontban nevesített eltérések esetén az alátámasztó dokumentum feltöltése is szükséges)	x	x	x	x	x	x

Sor- szám	Feltöltendő dokumentumok:	Pályázati alcélok					
		a)				b)	c)
		aa)	ab)	ac)	ad)		
4	fejlesztéssel érintett székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély	x		x			
5	köznevelési intézmény egységes szervezetbe foglalt, hatályos alapító okirata		x				
6	OEP/NEAK finanszírozási szerződés			x			
7	a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes fénykép-dokumentáció fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt és célt (legfeljebb 10 db fénykép 1 pdf fájlban)	x	x	x	x	x	x
8	a pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozata					x	
9	a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat					x	
10	hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás vagy tervezői nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély	x	x	x	x	x	x
11	az építmény általános jellemzésére vonatkozó leírás, mely tartalmazza az építés évét, legutóbbi felújítás dátumát, a karbantartás gyakoriságát, illetve az építés jelenlegi és megvalósítandó technológiáját (kötelező tartalmi eleme, hogy a pályázat benyújtásakor az úttest/járdatest szilárd burkolattal rendelkezik-e)						x
12	szakhatósági igazolás az épület állapotáról, amennyiben a fejlesztendő, felújítandó épület jelenleg balesetveszélyes vagy életveszélyes	x	x	x	x		

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a támogatási igény egy része a pályázati kiírásnak nem felel meg, az Igazgatóság a hiánypótlás keretében felszólítja a Pályázót a jogosulatlan pályázatrész visszavonására. A visszavont pályázatrészhez kapcsolódó támogatási összegről a Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhet.

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az eredeti pályázati cél módosítására.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, az Igazgatóság elektronikus úton értesíti a Pályázót, hogy pályázata érvénytelen.

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályázati adatlapon szereplő adatok, a tulajdoni lapon valamint a csatolt dokumentumokon jelzett adatok (helyrajzi szám, utcanév, pályázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, vagy a Pályázó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy azok módosítását kezdeményezi, úgy a pályázat nem támogatható. Eltérés esetén alátámasztó dokumentumnak tekinthető többek között az igazolás, nyilatkozat, térképmásolat, ezen dokumentumok feltöltése is szükséges az Előlap űrlapon.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, az adatlapok szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással (6. pontban foglaltakkal) megegyezően, elektronikus úton kell teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KRID: 629214158) keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

**A felülvizsgálati eredmény Belügyminisztériumba történő beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2020. augusztus 10.**

9. Pályázat elbírálása, döntés

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók,
- Az önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,
- Megvalósítandó műszaki tartalom,
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.

Előnyt élveznek

- intézményfejlesztés esetén
 - a. a fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócseré, hőszigetelés, fűtőkorszerűsítés),
 - b. azon pályázatok, amelyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik, illetve
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul.
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amelyek esetében
 - a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - b. több sportág befogadására alkalmas vagy válik alkalmassá,
 - c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
 - d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítására irányulnak.

A döntés alátámasztására a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt.

A miniszter – a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a Pályázó által felállított rangsor figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére is jogosult.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a miniszter engedélyével történhet.

A miniszteri döntés/döntések határideje: 2020. október 16.

A miniszteri döntéssel/döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje

A pályázatokkal kapcsolatos döntés/döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A **nyertes Pályázó** (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntés közlését követő **10 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban** értesül a támogatás feltételeiről az ebr42 rendszerben.

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás – a Kedvezményezett pályázatban tett nyilatkozata szerint – **engedélyköteles tevékenységet tartalmaz**, abban az esetben a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra tekintettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre (a továbbiakban: veszélyhelyzet) tekintettel, **a veszélyhelyzet időtartama alatt a támogatói okirat kiadásának nem feltétele a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották, a hatósági engedély meglétét a támogató a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámoló keretében ellenőrzi.**

Amennyiben a veszélyhelyzet már nem áll fenn, illetve a 173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti, úgy a támogatói okirat kiadásának feltétele lesz a megvalósítandó fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte vagy az Ávr. 75. § (2) bekezdés h) pontja szerinti igazolás arról, hogy az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatósághoz benyújtották. **Ennek teljesítése érdekében javasolt a pályázatban szereplő, hatósági engedélyhez kötött tevékenység megvalósításához szükséges engedélyek kiadása iránti kérelem illetékes hatósághoz történő előbbi benyújtása.**

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 munkanapon belül tehet meg. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés 10 munkanapon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát.

A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázó az elutasítás indokát is tartalmazó elektronikus levélben 2020. november 30-áig az ebr42 rendszerben értesül.

11. Támogatás folyósítása

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás:

- A pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszínéül funkcionáló épület felújítására, fejlesztésére (elsősorban fűtőkorszerűsítésre, nyílászárócsere, hőszigetelésre).
- A feladatellátáshoz szükséges eszközök illetve berendezések beszerzésére.
- Az életveszélyes és a feladatok ellátására szakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület esetében az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő épület átalakítására, felújítására, szolgáltatás átköltöztetésére.
- Nem használható fel a támogatás:
 - a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, kerti bútorzat beszerzésére,
 - b. új épület létrehozására, épület bővítésére,
 - c. kerítés építésére és javítására,
 - d. út, parkoló kialakítására, kivéve, ha annak létesítését építési engedély kötelezővé teszi,
 - e. tornaterem, tornaszoba felújítására,
 - f. sportcélú eszközök beszerzésére,
 - g. étkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó konyha, melegítőkonyha, tálaló, teakonyha, egyéb az étkeztetés feladatait ellátó helyiségek (pl. raktár, fehérmosogató) kialakítására, felújítására,
 - h. konyhai és gyermekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök beszerzésére,
 - i. szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbeszerzésre,
 - j. számítástechnikai eszközök beszerzésére.

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Belterületi utak, járdák, hidak esetében

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

- a. szilárd burkolatú közutak felújítása,
- b. szilárd burkolatú járda javítása, felújítása,

Egyéb kapcsolódó cél:

- c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, felüljáró, átereszt, alagút, aluljáró, támfal, lépcső),
 - d. az út és annak közvetlen környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése, kialakítása (pl. burkolt árok, csatorna; fedlapok, víznyelő rácsok cseréje),
 - e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények (pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, korszerűsítése).
- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igényhez szerves egységként kapcsolódóan számolhatóak el azok költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.
 - Szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pályázat szempontjából az az út vagy járda, amelynek útteste szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal – a pályázat benyújtásának időpontjában – rendelkezik (aszfalt, aszfaltmakadám, itatott makadám, beton, kockakő burkolattal ellátott út) és ez a pályázatból egyértelműen kiderül.
 - Nem igényelhető támogatás az eredeti termelt talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak stb.) útra vagy járdára, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt.
 - Önálló kerékpárút, parkoló felújítására támogatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló felújításával kapcsolatos költségek kizárólag abban az esetben számolhatóak el, ha azok a felújítandó út vagy járda elválaszthatatlan részét képezik.
 - Buszforduló felújítása önálló projekt keretében nem támogatható, kizárólag az útfelújítás részeként igényelhető támogatás az út és a hozzá kapcsolódó buszforduló felújítására.

Közös szabályok

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig számolható el. A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás megvalósítása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment) összege összességében nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. Az eszközbeszerzés és a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek összegét az árajánlatokban is elkülönítetten szükséges kimutatni.

A támogatás terhére nem számolható el továbbá:

- a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítására az Áht. 1. § 15. pontja szerinti, a pályázati kiírás közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettségvállalás alapján kiállított számla (számlák),
- pályázati kiírás előtt kifizetett számlák,
- személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
- késedelmi pótlék, kötbér,
- büntetések, pótdíjak költségei,
- gépjárművásárlás, járműbeszerzés,
- használatos eszköz-vásárlás, használt anyag vásárlása,
- egyszer használatos eszközök beszerzése,
- sikerdíj,
- lakossági tájékoztatással kapcsolatos költségek,

- egyéb, a pályázat céljával nem összefüggő költségek.

A támogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő kezdeményezésére egy alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás növekedését, a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását és a pályázati alcél módosítását.

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - kell használnia.

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a Kbt. előírásait.

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázati kiírás közzétételének időpontja. **A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021. december 31., mely időpontig műszakilag és pénzügyileg meg kell valósítani a támogatói okiratban foglalt támogatási célt.** A felhasználási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e hatánapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb **2022. február 28-ig** szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszeren keresztül, valamint szöveges indoklással, a kötelezettségvállalás dokumentumaival, felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról az Elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban előírt dokumentumok feltöltésével.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárásrenddel.

A számlák eredeti példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. támogatás terhére elszámolva” záradékot.

A Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdés *h)* pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 97–99. §-ban meghatározott feladatokat – a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak visszavonása kivételével – a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan értesíti a minisztert.

Az Igazgatóság írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság a pénzügyi beszámoló felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának és az Ávr. 83. § és a 97-99. §-ainak figyelembevételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (1) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet – a késedelmi kamat kivételével – a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja, hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A támogatás pályázati kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat tartalmazza.

A pályázók a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szabó Barbara barbara.szabo@bm.gov.hu; valamint Takács Vera vera.takacs@bm.gov.hu) fordulhatnak.

MŰSZAKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Belügyminisztérium

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
2020. évi pályázathoz

Majosházai Napraforgó Óvoda óvodafejlesztés

Ingatlan címe:

2339 Majosháza. Kossuth utca 71. sz. HRSZ:130



Felelős Tervező:

Sörös László Építész É 09-0290

1116 Budapest, Kecskeméti József utca 34. sz.

Tervező munkatárs:

Bartek István okl. építőmérnök tervező MMK: 13-2042
2336 Dunavarsány, Csermely utca 46. sz.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont a),b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.

Pályázati alcélok ab) pontja szerint 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés).

Ezen pályázat keretein belül a lehetőséggel élve Majosháza Önkormányzata is pályázni kíván a Majosházai Napraforgó Óvoda óvodafejlesztésével a felhasználható támogatás elnyerésére.

Meglévő állapot:

Majosházáról:

Majosháza 1500 lakosú, jellegzetes alföldi település, Budapest határától 16 km-re, a Ráckevei-Soroksári Duna bal partján, néhány kilométerrel Dunavarsány után, a Duna folyását követő 51-es főútról jobbra ágazik le a majosházai bekötőút. Eredeti nevén Daj és környéke már ősidők óta lakott hely, amit a területén talált bronzkori leletek is bizonyítanak. Daj nevét az oklevelek 1278-ban említik először. Új nevét bizonyára Csépán fia Majos-ról (1281) kapta.

Az óvodáról:

A jelenleg működő Óvodát egy korábbi lakóház átalakításával alakították ki. A meglévő üzemeltetési adottságok kedvezőek. Viszonylag nagy udvarral rendelkezik, és a megközelítése is könnyen történhet. A település központjában található.

Az épület az 1960-as években épült. Az óvodában voltak belső átalakítások a jobb szervezettség elérése miatt. Néhány nyílászáró cseréje is megtörtént korszerű nyílászárókra két évvel ezelőtt, ekkor került elhelyezésre az öltözők és a foglalkoztatók körüli közlekedő pvc burkolattal történő ellátása. Ekkor bővítették ki az óvodát a WC-mosdó és öltöző blokkal. A létesítmény akadálymentesítése is csak részben megoldott. A fejlesztés során a meglévő tető cseréphéjazatát és azt tartó tetőszerkezet faszerkezeti elemeinek részleges cseréjét is el kell végezni. A tető több helyen beázik. Az elvetemedett tetőcserép lécek miatt a cserepek elmozdultak egymástól, nem zárnak jól.

A tervezett felújítási átalakítási munka műszaki tartalma, leírása:

A fejlesztés célja, hogy a létesítmény belső fal és padlóburkolatait felújítsuk, megszüntessük a fölösleges küszöböket és az egyes helyiségek közötti padlószinti különbségeket, ezzel biztosítsuk a belső akadálymentes közlekedést.

Továbbá az épületen belül újítsuk fel a WC-mosdó blokkot. Elválasztó falak beépítésével otthonosan és kellemes körülmények között elégíthetjük ki szükségleteiket a gyerekek, megtartva az intimitást. A megmaradt régi nyílászárók cseréjével egységesítjük a nyílászáró rendszereket. A belső nyílászárók elvetemedtek, nem zárnak jól. Átszűrődnek a zajok, így zavarják egymást a foglalkoztatókban tartózkodók. A fűtő és melegvíz ellátó berendezések is nagyon régiek, ezek cseréjére is szükség van. A mosókonyhában és a külső WC-ben mosdók és WC csésze cseréje fog megtörténni. A vízgépészeti berendezések üzemeltetéséhez szükséges vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítésére is szükség van.

Bontási munkák:

Elbontásra kerülnek:

- Előtér mozaiklap burkolata és lambéria falburkolata
- A konyhai közlekedő, külső WC, mosókonyhai zuhany illetve a fűtőhelyiség padló burkolata
- A tornaterem, logopédia és raktár parketta burkolata
- A mosókonyha és raktár PVC burkolata
- A régi belső nyílászárók kibontása, cseréje, kivétel az iroda nyílászárói
- A régi külső korhadt és málladozó fa nyílászárók cseréje ablakok és ajtók
- A mosókonyha falon kívül szerelt gépészeti csővezetékei
- A régi korszerűtlen gázüzemű fűtőberendezés
- A régi korszerűtlen bojler cseréje
- A régi korhadt és málladozó fa nyílászárók kibontásra kerülnek.
- falak és mennyezetek régi festésének lekaparása, meglazult vakolatok leverése a repedések mentén.
- Cserépfedés és elkorhadt faszerkezetek bontása

Építés, felújítás:

- Mázas kerámia padló és falburkolatok építése: falburkolat a mosókonyhában készül, a mozaiklapok és a parketták helyett csúszásmentes mázas kerámia készül.
- Tornateremben sportpadló építése
- A gyerek WC-mosdó helyiségben a WC-k közötti elválasztó falak építése
- Új belső nyílászárók kerülnek beépítésre a régiek helyett
- A szükséges helyeken: mosókonyhai zuhany- új mosdó beépítése, külső wc-új mosdó, WC, valamint a mosókonyhában és a külső WC-ben is a vízellátás és szennyvízelvezetés kiépítése


- A falazatokat és mennyezeteket újra festjük.
- Elektromos hálózat felülvizsgálata illetve a a világítási berendezések cseréje energiatakarékosságot szem előtt tartva.
- Új korszerű kondenzációs gáz fűtőberendezés kerül felszerelésre illetve új bojler is felszerelésre kerül
- A tetőszerkezet tartóelemeinek részleges cseréjét (szelemenek és tetőléczés) el kell végezni.
- Út cserépfedés készül a nyeregtetős részen, és LINDAB cserepeslemez fedést kap az alacsony hajlásszög miatt a félnyeregtetős tetőrész. (Szociális blokk)
- Naplopó napkollektoros rendszer kerül elhelyezésre, az új tetőhéjazatra: 8 db Thermosolar TS 300 napkollektor az összes tartozékával és szerelvényezéssel.

Akadálymentesítés:


- A meglévő nyílászárók elbontásra kerülnek, az új ajtók küszöb nélkül kerülnek beépítésre.
- A padlóburkolatok kialakításakor a szintkülönbségek megszüntetésére törekedtünk. Ez az egyik fő oka a burkolatok cseréjének is.
- A bejárati előlépcsőhöz 5%-nál kisebb emelkedésű simított beton rámpa kerül kialakításra.

A fenti ki és átalakítás, felújítás mennyiségeit a Tervezői Költségvetés tartalmazza.

Majosháza, 2020. június hó



Felelős építész tervező:
Sörös László É 09-0290
 1116 Budapest,
 Kecskeméti József utca 34. sz.



Szakági tervező munkatárs:
Bartek István okl. építőmérnök
 MMK: 13-2042
 2336 Dunavarsány,
 Csermely utca 46. sz.

INNO-VIT PLAN Bt.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2339 Majosháza

Kossuth Lajos utca 34. sz.

Kelt: 2020 június hó

A projekt leírása:


Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

"ab) Óvodafejlesztés "


Napraforgó Óvoda belsőtér átalakítása, felújítása

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	12.404.425	9.961.019
2.1 ÁFA vetítési alap	22.365.444	
2.2 ÁFA	27.00%	6.038.670
3. A munka ára	28.404.114	



Felelős építész tervező:
Sörös László É 09-0290
1116 Budapest,
Kecskeméti József utca 34. sz.



Szakági tervező munkatárs:
Bartek István okl. építőmérnök
MMK: 13-2042
2336 Dunavarsány,
Csermely utca 46. sz.

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-10.1 (85) ÖN Letaposott-szennyezett agyag, illetve földpadló, feltöltés bontása, kihordása pincéből depóniába (meglévő létesítmények padozata), száraz, földnedves 11,5 m3	0	35.986	0	413.839
2	21-011-11.1 (21) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe 12 db	31.350	0	376.200	0
3	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály 1,5 m3	0	8.705	0	13.058
4	21-003-11.1.1 (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterftéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 1,3 m3	0	3.749	0	4.874
5	21-008-1.1.2 (2) ÖN Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban 1,3 m3	0	3.040	0	3.952
6	31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 115 m2	0	5.081	0	584.315
7	31-001-2-0452001 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp4K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50 1,67 t	190.941	60.809	318.871	101.551

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-021-4.3.1-0222110 (26) ÖN Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal 11,5 m3	18.454	9.093	212.221	104.570
9	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal 7 m3	18.278	19.909	127.946	139.363
10	33-011-1.3.1.1.1.1 (37) Válaszfal építése, beton vagy könnyűbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x220x100 mm-es méretű Zajstop 10/50 20 m2	3.325	3.957	66.500	79.140
11	33-063-1.1.2 (2) ÖN Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között 8 db	0	3.165	0	25.320
12	33-063-3.2.3 (17) ÖN Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között 20 m	0	916	0	18.320
13	33-063-21.1.2 (42) ÖN Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m ³ között 3 db	0	6.706	0	20.118

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	35-080-4.2-0310001 (8) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es 2 fam3	82.826	153.772	165.652	307.544
15	35-080-4.3-0410022 (9) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetőlécezés Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm 2.000 m	110	292	220.000	584.000
16	36-003-1.1.1.2.1-0415565 (3) ÖN# Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mészcement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniWhite - mészcement vakolat, Cikkszám: 152220 40 m2	614	2.124	24.560	84.960
17	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc 65 m2	0	833	0	54.145
18	36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafeületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cemenhabarccsal 65 m2	516	3.624	33.540	235.560
19	36-090-1.3.1.2-0550030 (8) ÖN Vakolatjavítás mennyezeten, síkfalvasbeton téglabetétes, téglatalcás födemen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarc mészpeppel 370 m2	133	1.749	49.210	647.130
20	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 620 m2	0	1.250	0	775.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	41-003-21.2-0115201 (42) ÖN# Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög között, minden második cserép rögzítésével TONDACH Kékes egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, FusionProtect 540 m2	3.631	1.000	1.960.740	540.000
22	41-006-1.1-0990332 (1) ÖN Cserepeslemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezről, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél LINDAB Topline LPA-L cserepeslemez 0,5 mm vtg., Classic matt bevonattal, standard színben 80 m2	3.665	2.083	293.200	166.640
23	42-000-3.2.2 (12) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva 48 m2	0	1.583	0	75.984
24	42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 10 m2	0	1.333	0	13.330
25	42-000-3.7 (17) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat 4 m2	0	2.124	0	8.496
26	42-001-1.6.2.2-0512005 (11) ÖN Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, agyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, zárt hézaggal, 15x20 cm-es 15x20 cm-es mázas kerámia átlagár 21 m2	3.607	8.788	75.747	184.548

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	42-011-2.1.1.1-0149083 (27) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MASTERPLAST Thermomaster Primer alapozó (5L), Cikkszám: 0103-10001005 115 m2	79,8	500	9.177	57.500
28	42-023-1.1.1.1.2-0100109 (1) ÖN# Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 cm közötti lapmérettel Zalakerámia-RAKO COLOR TWO padlóburkoló lap 20x20 cm méretben, lapvastagság: 7 mm, kopásállóság: PEI4, fehér színben, GAF matt, csúszásmentesség: R10/B, Kód: GAF1K023 40 m2	7.496	7.372	299.840	294.880
29	42-042-13.1-0315166 (254) ÖN PVC-sportburkolat rendszer szabványos, kiegyenlített aljzatra, rugalmas alátétrendszerre fektetve Grabosport Combiflex + Extreme PVC sportpadló rugalmas alátétrendszerrel, Extreme Sport PVC padló 8 mm vastag, rétegelt lemez 15 mm, HFD lemez 8 mm, 14 mm vastag Notex habbal ellátva, Vaporex T 1,3 mm pára-és nedvesség elvezető alátétrendszerrel kiegészítve, így a teljes rendszervastagság: 44 mm, sport karakter kombielasztikus C3, erőleépülés 49%, labdavisszapattanás 96%, csúszás 86, felhasználási terület: multicsarnokok, sportcsarnokok, gimnáziumok, általános iskolák 38 m2	18.592	4.248	706.496	161.424
30	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 20 m2	0	1.833	0	36.660

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	42-002-2.1.2.1-0512057 (33) ÖN Lábazatburkolat készítése, egyenes, egysoros kivitelben, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, mázás kerámia- vagy márványlapokból, 10x20 cm-es, 10 cm szélességben 10x20 cm-es mázas kerámia átlagár 65 m	280	1.333	18.200	86.645
32	42-011-1.1.1.1-0216002 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 21 m2	213	583	4.473	12.243
33	42-011-2.1.1.1-0216002 (27) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 115 m2	213	500	24.495	57.500
34	42-011-2.1.1.2-0314002 (28) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és párazigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia 40 m2	3.507	666	140.280	26.640
35	42-022-1.1.3.1.1.3-0212004 Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 40 m2	3.999	3.582	159.960	143.280

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
36	44-000-1.1 (1) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig 20,6 m ²	0	2.291	0	47.195
37	44-000-1.2 (2) ÖN Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 32 m ²	0	1.458	0	46.656
38	44-001-1.1.1.1-0131032 (1) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm 2 db	44.688	4.748	89.376	9.496
39	44-001-1.1.1.1-0131034 (1) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm 9 db	49.277	4.748	443.493	42.732
40	44-001-1.1.1.2-0131062 (2) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 140x210 cm 1 db	94.763	6.831	94.763	6.831

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
41	44-001-1.1.1.2-0131072 (2) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 140x210 cm 1 db	108.661	6.831	108.661	6.831
42	44-011-1.1.1-0167401 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm 2 db	104.225	7.830	208.450	15.660
43	44-011-1.1.1-0168505 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/ m2K, mérete: 150 x 240 cm 1 db	182.733	7.830	182.733	7.830
44	44-012-1.1.1.3.2-0167052 (13) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM BRILL bukó ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 90 cm 1 db	20.131	5.081	20.131	5.081

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
45	44-012-1.1.2.6.1-0167122 (36) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), 4,00 m terület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középníló bukó-nyíló FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 180 x 150 cm 4 db	79.705	6.914	318.820	27.656
46	44-030-11.1-0122051 (10) ÖN Válaszfal rendszer moduláris elemei, elválasztófal 120 cm szélességben (oldalfal) K-FAL Strong WC elválasztófal 120 cm, 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke) 6 db	28.405	5.748	170.430	34.488
47	47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 942 m2	0	1.166	0	1.098.372
48	47-000-1.21.2.1.2.1-0320611 (40) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótápasszal), vakolt felületen, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett 942 m2	327	1.083	308.034	1.020.186
49	47-011-15.1.1.1-0151201 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 942 m2	45,6	541	42.955	509.622

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
55	71-005-1.1.2.2.2-0533271 (10) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Kontállux IP44 kétpólusú kapcsoló fehér (Kat.szám: 083902)	6 db	1.529	1.333	9.174	7.998
56	71-005-1.11.1.1.1-0230124 (18) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat bézs (Kat.szám: 773920)	30 db	1.256	1.333	37.680	39.990
57	71-005-1.11.1.1.1-0562226 (18) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat kiemelővel fehér (Kat.szám:774394)	20 db	2.036	1.333	40.720	26.660
58	71-005-1.11.2.1.1-0545196 (22) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782373)	4 db	929	1.333	3.716	5.332
59	71-005-1.31.1-0230113 (41) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró- csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773838)	3 db	2.508	1.333	7.524	3.999

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
60	75-001-2.1.1.7.1.1.1-0014636 (357) ÖN Kombinálható komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, intézmények esetében, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezetékek nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, 8 db kollektort tartalmazó komplett rendszer, tetőre szerelhető kivitelben, tetőhéjalás fölé, cseréptetőre, sík vagy hódfarkú tetőcserépre, álló elhelyezésben Naplopó napkollektoros rendszer: 8 db Thermosolar TS 300 napkollektor, Univerzális bekötő készlet, 2 x SK-f3aa + SK- f2aa szerelőkeret, 2 x Összekötő elemkészlet acélcsöves szerelőkeretekhez, SE TIEMME 1-10 szoláris egység, FLAMCO SOLAR 50 literes tágulási tartály, Steca TR 0501 szabályozó, HAJDU STA 800C2 melegvíz-tároló, 20 liter Frigoszolár fagyálló hűtőadó folyadék koncentrátum, R. sz.: H8- 800/2-aa	1 db	1.596.000	131.947	1.596.000	131.947
61	81-001-1.1.2.1.2.2-0331302 (36) ÖN# Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe, védőcsővel vagy szigeteléssel ellátva (elágazásos rendszer) (horonyvésés külön tételben), DN 15-ig Uponor Aqua PE-Xa vízvezetékcső, 20x2,8 mm, 50 m-es tekecsben, PN10, Cikkszám:1001201	15 m	868	916	13.020	13.740
62	81-001-1.1.2.2.1.2-0331367 (41) ÖN# Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E csatlakozó sárgarézből, belsőmenetes, fix anyával, 16x1/2" bm, Cikkszám: 1023009	8 db	1.139	83,3	9.112	666

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
63	81-001-1.1.2.2.1.2-0331466 (41) ÖN# Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15-ig Uponor Q&E falikorong (normál), 16x1/2" bm, Cikkszám: 1023034 10 db	865	83,3	8.650	833
64	82-004-1.4-0370295 (4) ÖN# Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 200,01-500 liter között Heizer E-3 típusú, 300 literes, álló villanybojler, szigetelt, 3. 0kW karimába épített fűtőbetéttel, 6 bar, Csz.: E3 1 db	358.112	28.697	358.112	28.697
65	82-005-1.12.1-0558511 (191) ÖN Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 40 kW teljesítményig VAILLANT auroCOMPACT VSC D 206/4-5 190 "A/A" energia osztályú, álló kompakt kialakítású kondenzációs gázkészülék, drainback szolár HMV üzemre előkészítve, beépített fűtési táglási tartály (15 liter), 190 liter űrtartalmú HMV rétegtároló drainback elven működő napenergia hasznosításra is alkalmas csőkiigóval (591 l/óra ($\Delta T=35K$), 207 l/10 perc), elektronikus gáz/levegő arányszabályozása 17-100% közötti modulációs tartománnyal (3,8-20,0 kW - 80/60°C), tároló-töltő teljesítmény (24kW), rozsdamentes acél kondenzációs és nemesacél HMV hőcserélő, magnézium védőanód, vezérlő-szabályozó automatikával és kijelzővel, mérőcsonkokkal ellátott indítóidom (Ø60/100 mm), IPX4D villamos védettség, csapolási profil: XL, méret: 1880x599x693mm, tömeg 168kg, Cikkszám:0010014654 1 db	882.265	94.795	882.265	94.795
66	82-001-6.2.2-0130525 (196) ÖN Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 3 db	2.869	1.416	8.607	4.248

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
67	82-001-7.2.1-0115551 (213) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó csappantyú, PN16, DN15, G 1/2" bm, (-10... +80)°C, kvs=5,50, vörösoöntvény szerelvényház, 1075004 2 db	12.844	2.207	25.688	4.414
68	82-001-7.2.2-0130603 (214) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007- 00 8 db	1.767	2.207	14.136	17.656
69	82-001-7.2.8-0343407 (419) ÖN# Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Honeywell biztonsági szelepcsoport HMV tartályokhoz 1000literig, 6bar lefúvató+visszacsapó+elzáró, 1/2", külső men+ holl, PN6, max40°C, SG160S-1/2AA 1 db	29.810	2.207	29.810	2.207
70	82-001-7.4.1-0115544 (225) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13, 00, vörösoöntvény szelepházzal, 1072008 1 db	14.249	3.040	14.249	3.040

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
71	82-001-7.4.2-0130605 (226) ÖN Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 4 db	4.446	3.040	17.784	12.160
72	82-001-13.3-0343268 (275) ÖN# Három- vagy négyoldalon (vagy hatoldalon) menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25 Honeywell termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 1", külső menet + hollandier, 30-45°C, max 90°C, (kvs=2,5), TM3400.932 1 db	162.655	4.498	162.655	4.498
73	82-002-11.1-0343022 (98) ÖN# Vizes szerelvények kiegészítő tartozékainak elhelyezése, nyomásmérő / manométer (nyomásszabályzó szelep, biztonsági szelep, stb. a 82-001 tételcsoportban) Honeywell nyomásmérő/manométer, hátsó csatlakozású, 63mm- es, 1/4", külső menetes, 0..10bar, PN25, max40°C, M07M-A10 2 db	3.886	625	7.772	1.250
74	82-008-3.1.3.3.1-0150524 (56) ÖN Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 15 Grundfos Comfort UP 15-14 BA PM, HMV cirkulációs szivattyú, állandó mágneses motorral, AUTOADAPT funkcióval, menetes 1 db	61.095	10.204	61.095	10.204
75	82-009-1.2-0313641 Falikút, kiöntő vagy mosóvíz elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (búzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C 2 db	72.628	27.073	145.256	54.146

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
76	82-009-5.1-0112641 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, 4196 71 01, fehér 2 db	9.791	6.664	19.582	13.328
77	82-009-9.2.1-0210041 (41) ÖN Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes 1 db	10.464	6.081	10.464	6.081
78	82-009-11.1.1.2-0110231 (49) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 1 db	12.271	7.081	12.271	7.081
79	82-009-12.2.1-0135122 (64) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201/1, Lágú PE WC-csatlakozó többbrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér 1 db	1.526	625	1.526	625
80	82-009-13.1-0118041 (69) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC- öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901 1 db	20.235	1.833	20.235	1.833

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
81	82-009-17.1-0326191 (88) ÖN Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 04 907 06 99	1 db	1.367 2.249	1.367	2.249
82	82-009-18.2-0326173 (91) ÖN Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés SCHELL kifolyószelep 1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 03 405 06 99	2 db	2.070 2.207	4.140	4.414
83	82-009-19.2.1-0332336 Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsapterlepek, fali zuhanycsapterlep Kludi LOGO NEO zuhanycsapterlep, fali kivitel, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, 25 l/perc, R: 378410575	1 db	22.468 2.332	22.468	2.332
84	82-009-19.3.2-0332329 Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsapterlepek, álló illetve süllyesztett mosdócsapterlep Kludi LOGO NEO mosdócsapterlep, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, ECO perlátor, lefolyógarnitúra, 9 l/perc, R: 372810575	2 db	23.494 3.957	46.988	7.914
85	82-009-19.6-0332240 (118) ÖN Csapterlepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák Kludi A-QA s 3S zuhanygarnitúra L=600 mm, Sirenaflex gégecső 1600 mm, A-QA s 3S kézizuhany, R: 6573005-00	1 db	29.251 4.498	29.251	4.498
86	82-009-21.1-0135301 (150) ÖN Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg	4 db	11.019 4.040	44.076	16.160

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
87	82-009-21.2-0135006 (151) ÖN Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL400, Mosógép-szifon falba süllyesztve DN40/50, HL19 tömlőcsatlakozóval, beépítő házzal, 110x160 nemesacél fedéllel 1 db	6.495	3.915	6.495	3.915
88	82-009-21.2-0135120 (151) ÖN Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcser DN32 víz- és golyós búzzárral 1 db	3.788	3.915	3.788	3.915
89	82-009-31.2-0334790 (175) ÖN Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, krómozott sárgaréz, 1 1/4" x 1 1/4", Csz.: 305 611 2 db	4.605	3.290	9.210	6.580
90	82-016-1.1.1-0115271 (1) ÖN Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán papírtartó, csavarozható, fehér, Kód: 4627 00 01 1 db	1.701	2.291	1.701	2.291
Munkanem összesen:				12.404.425	9.961.019

TERVEZŐI NYILATKOZAT

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”

2020. évi pályázathoz

Majosházai Napraforgó Óvoda

Óvodafejlesztés

A tervezett tevékenység helye: 2339 Majosháza. Kossuth utca 71. sz. HRSZ:130

A megrendelő neve: Majosháza Község Önkormányzata
Címe: 2339 Majosháza, Kossuth utca 34.
Tel: +36/24-511-830
E-mail: polgarmaster@majoshaza.hu
Képviseli: Zsiros Viktor polgármester

Aluírott Bartek István üzletvezető szakági tervező, és Sörös László felelős tervező **nyilatkozunk**, hogy figyelemmel a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló rendelet előírásaira, annak is az 1. sz melléklet 1., 2., pontjára.

„1. melléklet a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez”²⁴⁸

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.”

Majosháza belterületén a Kossuth Lajos utca 71 sz (Hrsz:130) alatt üzemelő Napraforgó Óvoda épület infrastrukturális felújítási és fejlesztési feladatai megoldása érdekében elvégzendő munkákhoz

semmilyen hatósági engedély nem szükséges.

Jelen nyilatkozatunkat a feladat elvégzéséhez, és a pénzügyi finanszírozás érdekében a „helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésével „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” meghirdetett Pályázaton” történő sikeres részvétel céljából adtuk ki.


Dunavarsány, 2020. év június hó 25. nap

Felelős tervező:

SÖRÉS LÁSZLÓ

Jogosultság: -É-09-0290

Aláírás:


.....


Szakági tervező:

BARTEK ISTVÁN

Jogosultság: T; VZ-TEL; KÉ-K- 13-2042

Aláírás:

.....


MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. A szerződő felek:

Név:

Tempo-Consulting Kft.
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott)

Székhelye:

2194 Tura, Erdész u. 8.

Cégjegyzékszám:

13-09-131124

Adószám:

14886708-2-13

Bankszámlaszám:

10401048-49575649-57551008 (Kereskedelmi és Hitelbank)

Képviseli:

Juhász Bálint ügyvezető

és

Név:

Majosháza Község Önkormányzata
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

Székhelye/címe:

2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Adószám:

15734776-2-13

Képviseli (név, beosztás):

Zsiros Viktor polgármester

2. Preambulum:

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címmel pályázatot hirdetett (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).

3. A megbízás tárgya:

3.1. A Megbízó a Pályázati Kiíráson pályázni kíván, és megbízza a Megbízottat a Pályázati Kiírásnak tartalmilag és formailag is megfelelő pályázati dokumentáció (továbbiakban: Pályázat) összeállítására, a Megbízott a megbízást elfogadja.

3.2. A szerződő felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során létrejövő jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotások feletti rendelkezési jog a Megbízót illeti meg, a Megbízó jogosult azokat bármilyen módon, területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználni, ideértve a felhasználás harmadik személynek történő engedélyezésének jogát is. A Megbízott nem jogosult a jelen szerződés teljesítése során létrejövő jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásokat (a továbbiakban: Szellemi alkotások) nyilvánosságra hozni, vagy erre harmadik személy részére engedélyt adni, mindaddig, míg a Megbízó nyilvánosságra nem hozta. A Megbízó kijelenti, hogy a Szellemi Alkotások szerzői jogának egyedüli és kizárólagos tulajdonosa és, hogy az abban foglaltak nem sértik bárki szerzői vagy más jogát. A Megbízó kijelenti, hogy minden, a Szellemi Alkotásokban megjelenő állítás valamennyi jogi következményéért kizárólagos felelősséget vállal, és mentesíti a Megbízottat minden, harmadik személyek által a Szellemi Alkotásokkal összefüggésben megsértett szerzői vagy egyéb jogok miatt a Megbízottal szemben érvényesített minden követelés kár, költség stb. alól.

3.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a pályázandó támogatás pontos összegét a Megbízó határozza meg.

3.4. A Megbízott kijelenti, hogy a 3.1. pontban meghatározott feladat elvégzése tevékenységi körének részét képezi és rendelkezik olyan megfelelő végzettséggel, szaktudással és gyakorlattal bíró

munkatárssal, illetve gondoskodik olyan megfelelő végzettséggel, szaktudással és gyakorlattal bíró munkatárs alkalmazásáról, aki alkalmas a fentiekben számára adott feladatok, illetve azt elősegítő adminisztrációs és egyéb feladatok magas színvonalú, szakszerű elvégzésére.

3.5.

3.5.1. A Megbízó kijelenti, hogy a Pályázati Kiírás Pályázat szempontjából releváns részeivel kapcsolatos valamennyi rendelkezését teljes egészében és összességében megismerte, annak tartalmát teljeskörűen megértette, ezzel összefüggésben a Megbízottal szemben semmilyen ígénnel a későbbiekben nem lép fel. A Megbízó ezzel összefüggésben kijelentette továbbá, hogy a Pályázati Kiírás valamennyi feltételének, kritériumának megfelel.

3.5.2. A Megbízott kijelenti, hogy a Pályázati Kiírás Pályázat szempontjából releváns részeit és feltételeit a Megbízó számára ismertette.

3.5.3. A Megbízó kijelenti, hogy tudomással bír a sikeres Pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségeiről, így különösen arról a tényről, hogy a Pályázatok tárgyát képező fejlesztés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. törvény hatálya alá eshet.

3.5.4. A Pályázattal összefüggésben, a pályázati adatlap(ok)on kívül, a Megbízónak kell beszereznie és biztosítania valamennyi dokumentumot, amelyek rendelkezésre bocsátásáért és tartalmáért, valamint a Megbízottnak nyújtott adatok valóságaért kizárólagos felelősség terheli.

3.5.5. A Megbízó kijelenti, hogy a Pályázati Kiírás alapján a Pályázathoz csatolandó a megfelelő határidőben átadásra kerülnek Megbízott részére.

3.6. A Pályázat benyújtásának határideje a Pályázati Kiírás alapján 2020.07.10. napja, amelynek megfelelően a Megbízott legkésőbb 2020.07.10. napján a Pályázatot a Pályázati Kiírásban előírt formában elektronikusan benyújtja. A Megbízott előtérjesztésre jogosult.

3.7. A Megbízott kijelenti, hogy a Pályázat formailag és tartalmilag megfelelő módon történő elkészítésén kívül, sem a támogatás elnyerése, sem pedig meghatározott támogatási összeg elnyerése tekintetében semmifajta felelősségét nem vállal.

3.8. Jelen szerződés a projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság biztosításhoz és közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátására nem terjed ki. Jelen szerződés a projekt fenntartásának időszakában felmerülő feladatok elvégzésére (fenntartási jelentések elkészítése) nem terjed ki.

4. Harmadik személy közreműködése:

A Megbízó a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséhez harmadik személy közreműködéséhez hozzájárul.

5. A megbízási díj

5.1. A Megbízott a jelen szerződés 3. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséért, a következő díjazásban részesül:

- nettó 50.000 Ft. + Áfa, amely a pályázat benyújtását követően esedékes
- a pályázattal elnyert támogatás 3%-a + Áfa, de minimum 200.000 Ft. + Áfa, amely a pályázat támogatása esetén, a támogató döntésről szóló kiértesítést követő 30 napon belül esedékes.

A megbízási díj a Megbízottnak a jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi költségeket magában foglalja, ideértve az adminisztrációs vagy egyéb feladatok ellátására történő munkaerők alkalmazását is, a Megbízott további költség felszámítására nem jogosult.

A megbízási díj megfizetése oly módon történik, hogy a Megbízott a támogató döntésről szóló kiértékelést követően számlát állít ki, és nyújt be a Megbízó számára. A Megbízó a leszámlázott megbízási alapidjat a számla kézhezvételétől számított 8 banki napon belül utalja át a Megbízott alábbi számlájára:

a számla tulajdonosa: Tempo-Consulting Kft.

a számlavezető bank és bankfiók neve: Kereskedelmi és Hitelbank

a számla száma: 10401048-49575649-57551008

A szerződő felek kijelentik, hogy a Megbízott akkor is jogosult a jelen pontban foglalt megbízási díj 50.000 Ft + ÁFA díjára amennyiben a Pályázat a Megbízó hibájából eredően nem, vagy késedelmesen kerül benyújtásra, illetve amennyiben a Megbízó a Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumot nem szerzett be megfelelő módon, illetve megfelelő határidőben.

5.2. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.

6. Engedélyek

A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésben elvállalt feladatok elvégzéséhez minden, a hatályos magyar jogszabályok és rendelkezések szerint megkövetelt engedéllyel, és megfelelő szaktudású munkatárssal/munkatársakkal rendelkezik.

7. Titoktartási kötelezettség

A Megbízott köteles minden olyan iratot és információt, amelyről a jelen szerződés szerinti tevékenység alapján szerzett tudomást, és amelyet a Megbízó titoknak minősít, valamint minden üzemi és üzleti titkot harmadik személy előtt szigorúan megőrizni. A Megbízott jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy ez a kötelezettsége a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll. A Megbízót ugyanilyen titoktartási kötelezettség terheli a Megbízott tekintetében is.

8. Hatálybalépés

Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba.

9. Reklám, marketing tevékenység

A Megbízó már most hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a Megbízót, mint szerződéses partnerét illetve a Pályázattal kapcsolatos minden információt – különösen a pályázattal elnyert összegét - referenciáiban, ismertető anyagaiban illetve honlapján feltüntesse.

10. A szerződés módosítása

A jelen szerződés és mellékleteinek bármilyen módosítása kizárólag abban az esetben lép hatályba, ha azt a felek írásba foglalják, és azt mindkét fél aláírásával ellátja. A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a Pályázat benyújtását követően a Pályázat kiegészítése, módosítása válik szükségessé, annak eredményessége tekintetében kölcsönösen együttműködnek egymással.

11. Vitás kérdések

A szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy bármilyen jogvita felmerülése esetén egymással jószándékkal egyeztetést fognak folytatni.

12. Szerződési példányok

A jelen szerződés három egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült. A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

13. Irányadó jog

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, különösen annak a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A Megbízott képviselője jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

A szerződő felek jelen szerződés megkötésére jogosult képviselői a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírták.

Majosháza, 2020. július 08.

.....
Tempo-Consulting Kft.

Juhász Bálint

Ügyvezető


Megbízott

.....
Majosháza Község Önkormányzata

Zsiros Viktor dr. Szilágyi Ákos

Polgármester Jegyző, mint ellenjegyző

Megbízó



Skála



